

atelier

PRO

kerkhoflaan 11a  
2585 JB den haag  
postbus 85616  
2508 CH den haag  
tel 070/3506900  
fax 070/3514971

05 FEB. 1998


# DIRECTIE

omschrijving wijziging	wijziging datum	editie	verzend datum	buro	opz	aann HBM	aann INTV	konstr	inst w. park. gar.	inst e. park. gar.	IOCR	inst w. won. / wink.	inst e. won. / wink.	opdr. g.
voorlopig			210197	1	1	1	2							1
def. behoudens RAL 9007		A	040397	1	1		3							
zie pijlen		B	24-04-97	1	1		3							1
zie pijlen	27-06-97	C	27-06-97	1	1		3							1
zie pijlen	12-12-97	D	12-12-97	1	1		3							1
gewijz. zie hieronder	22-01-98	E	22-01-98	1	1		3							1
blz. 1,8,27,30,53,56, 62,64,76,77 en 78.														
gewijz. blz. 1, 10,14,15.	02-02-98	F	02-02-98	1	1		3							1

**definitief**

02 FEB. 1998

opdrachtgever  
MABON  
postbus 270  
2280ag rijswijk  
070-3153922



schaal 1:

editie F

get

datum 21-01-97

kleur - en materiaalstaat  
gevels VaRastrook

tek **KM-1**

VaRa-strook - amsterdam

werk **9008**

atelier  
**PRO**

fax

van / from

aan / to

faxnummer / faxnumber

datum / date

betreft / concerning


Ir.H. Schuring  
Oprichter Idhr. W. Boere  
020 - 639 1161  
29 maart 1999  
W.9008 Vaka - stwoon

aantal volgende kopie(en) / number of following copies 0

Het antwoord op uw  
vraag van heden ochtend  
mbt. de kleur van de  
plafonds aan de  
Valther burgerstraat :

RAL 7031 (licht grijs)

Met Vriendelijke Groet



atelier  
**PRO**

fax

van / from *H. Schwenning*  
aan / to *W. Boere P. Wischmeijer*  
datum / date *28.5-'97*  
faxnummer / faxnumber *020-6391161.*  
betreft / concerning *W. goed Vakra-strook*

aantal volgende kopie(en) / number of following copies *0.*

Op verzoek:  
Kleur buitenzijde  
deur trafo-ruimte RAL 7011

*M. V. Groet*

*kleur trafo*  
*binnenzijde deur RAL 6002*  

---

*al het staalwerk boven de*  
*vloer Ral 7038*  
*incl. luchtkoker*

*staalwerk trafo buiten*  
*volgens kleurenstaat*  
*voorzit kozijn + roosters*  
*afschijderen + zijkant voorplaat*  
*deur. Ral 7011*

NB Kleuren genoemd in deze staat ter indicatie, bemonsteren als omschreven in het bestek, daarna definitief akkoord:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| - schilderwerk        | proefvlakken opzetten |
| - metsel- en voegwerk | proefmuur metselen    |
| - stucwerk            | proefvlak             |

- wijzigingen 24 04 97
- ⇨ wijzigingen 27 06 97
- ⇨ wijzigingen 12 12 97
- ⇨ wijzigingen 22 01 98
- ⇨ wijzigingen 30 01 98

05 FEB. 1998

	tekening	omschrijving	str	pagina
◊		Algemene kleur- en materiaalaanduidingen, geldend voor gehele project		5
DS-13	<b>KM-13A</b>	Blok 1 Valkenburgerstraat straatgevel	V36-V39 V39-V40 V40-V45 V45-V48 V48-V50	6 7 8 9 10
	<b>KM-13B</b>	Blok 1 Valkenburgerstraat hofgevel	V37-V39 V39-V48 V48-V50	11 12 14
DS-14	<b>KM-14A</b>	Blok 1 Februariplein (AHK) straatgevel	M-V2 A-D D-X	15 16 17
	<b>KM-14B</b>	Blok 1 Februariplein (AHK) hofgevel	D-W	18
DS-15	<b>KM-15A</b>	Blok 1 Rapenburgerstraat straatgevel	R39-R53	19
	<b>KM-15B</b>	Blok 1 Rapenburgerstraat hofgevel	R41-R51	20
DS-16	<b>KM-16A</b>	Blok 1 Raoul Wallenburgplein (plein 2) pleingevel	M-R op V37 A-D op R39 D-R	21 22 23
	<b>KM-16B</b>	Blok 1 Raoul Wallenburgplein (plein 2) hofgevel	D-R	24
DS-17	<b>KM-17A</b>	Blok 2 Valkenburgerstraat straatgevel	V18-V21 V21-V22 V22-V27 V27-V30 V30-V33 V33-V36	25 26 27 28 29 30
	<b>KM-17 B</b>	Blok 2 Valkenburgerstraat hofgevel	V19-V21 V21-V30 V30-V32 V32-V33 V33-V36 V36-V37	31 32 34 35 36 37

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

	tekening	omschrijving	str	pagina	
DS-18	<b>KM-18A</b>	Blok 2 Raoul Wallenburgplein (plein 2) pleingevel	M-R op V32	38	
			A-D op R34	39	
			D-R	40	
	<b>KM-18B</b>	Blok 2 Raoul Wallenburgplein (plein 2) hofgevel	D-R	41	
DS-19	<b>KM-19A</b>	Blok 2 Rapenburgerstraat straatgevel	R20-R34	42	
			R35-R38	44	
	<b>KM-19B</b>	Blok 2 Rapenburgerstraat hofgevel	R22-R32	45	
			R35-R38	46	
DS-20	<b>KM-20A</b>	Blok 2 Koeriersterplein (plein 3) pleingevel	M-R op V19	47	
			A-D op R20	48	
			D-R	49	
	<b>KM-20B</b>	Blok 2 Koeriersterplein (plein 3) hofgevel	D-R	50	
DS-21	<b>KM-21A</b>	Blok 3 Valkenburgerstraat straatgevel	V1-V3	51	
			V3-V4	52	
			V4-V9	53	
			V9-V12	54	
			V12-V15	55	
			V15-V18	56	
		<b>KM-21B</b>	Blok 3 Valkenburgerstraat hofgevel	V1-V2	57
	V3-V12			58	
	V12-V14			60	
	V14-V15			61	
	V15-V18			62	
		V18-V19	63		
DS-22	<b>KM-22A</b>	Blok 3 Koeriersterplein (plein 3) pleingevel	M-R op V14	64	
			A-D op R15	65	
			D-R	66	
	<b>KM-22B</b>	Blok 3 Koeriersterplein (plein 3) hofgevel	D-R	67	

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

	tekening	omschrijving	as.	pagina
DS-23	<b>KM-23A</b>	Blok 3 Rapenburgerstraat straatgevel	R1-R15	68
			R16-R19	70
	<b>KM-23B</b>	Blok 3 Rapenburgerstraat hofgevel	R3-R13	71
			R16-R19	72
DS-24	<b>KM-24A</b>	Blok 3 Anne Frankstraat straatgevel	A-L	73
			H-M	74
	<b>KM-24B</b>	Blok 3 Anne Frankstraat hofgevel	D-J	75
DS-25	<b>KM-25A</b>	Pleinblokken 2 en 3 Valkenburgerstraat zijgevels	M-R op V15	76
			M-R op V18	77
			M-R op V33	78
			M-R op V36	79
	<b>KM-25B</b>	Pleinblokken 2 en 3 Rapenburgerstraat zijgevels	A-D op R16	80
A-D op R19			81	
A-D op R35			82	
A-D op R38			83	
◇		Lijst van te bemonsteren materialen/kleuren		1/5 - 5/5

---

## VARASTROOK AMSTERDAM

---

⇨ Algemene kleur- en materiaalaanduidingen, geldend voor het gehele project

dakkappen	RAL 7021, zwartgrijs	Bemarkap
☞ ventilatiekappen en -roosters	RAL 7021, zwartgrijs	muv kanalen T4-woning, levering Kemp
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	op stalen kanaaluitmondungen boven- daks tpv terrassen
metselwerk hoven	zwart, streppers, Kooy 25U	tuin- en terrasmuurtjes, rollaag ter beeindiging
deuren - staal	RAL 7011, grijs	tpv transformator- en aggregaatruim- ten, incl ventilatieroosters
☞ spreekvensters	RAL 9005, zwart	Colmar
☞ stootbeugels	RVS, mat geborsteld	tpv portiekentreedeur



kolommen

→ - beton	glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	laag 1
⇨ - stuc op isolatie	Isoned Montenovno, structuur 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	op as V38, laag 2 t/m 6
→ - prefab beton	glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	op as V38 laag 7 en V37
metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25V	tpv as V39 tot 215 voorbij de as; om- zetten om de hoek
voegwerk laag 1	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
metselwerk laag 2 t/m 6	apricot, strengpers, Kooy 114P	tot 215 voorbij as V39, incl achterzijde balustrades
voegwerk laag 2 t/m 6	→ Beamix 374, middelgrijs, iets terugliggend	
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
gevelopvang / lateien	→ RAL 7011, grijs	onder mw. laag 2, boven houten-kozij- nen en gevelopeningen
balkonplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	
- aluminium	RAL 7011, grijs	
gevelstrips	rvs	opnemen in het gevelvlak laag 2 t/m 6
waterslagen	rvs	onder houten-kozijnen, doorlopend in gevelstrips
muurafdekker	rvs RAL 9006, weissaluminium	laag 2 t/m 6, doorlopend in gevelstrips tpv balustrade laag 7
daktrim	⇨ RAL 7036, platinagrijs	tpv dakoverstek en boven de rabatde- len laag 7
doorvalbeveiliging	→ aluminium, SadeF G4-M, goudkleurig geanodiseerd	
stucwerk	⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovno, structuur 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	dakrand en onderzijde dakoverstek
blinde beglazing	grijs geëmailleerd, geschroefd wit geëmailleerd	tpv de balkons en tussen as V36 - V37 stroken tussen houten-kozijnen
hekwerken	→ aluminium, SadeF G4-M, goudkleurig geanodiseerd RAL 9006, weissaluminium gelaagd glas, helder	handleuning  balusters en tussenregels vulling tussen de regels
privacyscherm		tpv as V39, laag 7
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruto draadglas	

as V39 - V40, Valkenburgerstraat

**KM-13A DS-13**

metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	2 lagen tussen prefabbeton, koppen- verband tpv rondgemetselde wand, incl achterzijde balustrade laag 7
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
beton erkers / balkons	prefab beton	
gevelopvang / lateien	RAL 7011, grijs	boven de PH-kozijnen
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	erker en balkonkozijn
- deur	RAL 7031, grijs	balkon, laag 6
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7
☞ waterslagen	☞ RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	☞ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	zijwand balkon laag 6, as V39
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
gevelladder	RAL 7011, grijs	incl constructie

as V40 - V45, Valkenburgerstraat

**KM-13A DS-13**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	☛ ☛ Beamix 373, donkergrijs, platvol geborsteld → Beamix 374, zwart, 8mm terugliggend	de gevelwand tussen as V40 - V45 de uitstekende gevelvlakken tussen as V41 - V42 en V43 - V44
metselwerk	rood, strengpers, Kooy 90P	achterzijde balustrade laag 7, als as V39 - V40
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6, nb stalen tussenregel tpv as V42 - V43 RAL 9006, weissaluminium
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7, incl erkeruitbouw
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7, tpv rabatgevel
	☛ RAL 7031, grijs	laag 2 t/m 6
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- deuren	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- entree deur	RAL 3011, rood	
raamdorpels	prefab beton	tussen as V40 - V41 en V44 - V45
dakje uitbouw	prefab beton	boven laag 5
betonrand uitbouw	prefab beton	boven ramen laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de kozijnen, onder de prefab- rand laag 2 tpv uitbouw
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen, laag 3 t/m 5
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	☛ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	wanden liftuitloop en 'schoorsteen'
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw PH-kozijnen tpv uitbouw as V41 - V42 en as V43 - V44
	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv erker laag 7
staalconstructie 'pergola'	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 7
luifelconstructie as V41 - V43		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervullingverzinkt		
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	
zwaluwkastjes	beton	in metselen, horizontaal, opening rechts

26 JAN. 1998

metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	2 lagen tussen prefabbeton, koppen- verband tpv rondgemetselde wand
voegwerk	→ Beamix 371, middelgrijs, 8mm. verdiept → Beamix 372 middelgrijs, iets terugliggend	tussen as V45 - V47 tussen as V47 - V48
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
beton erkers / balkons	prefab beton	
gevelopvang / lateien	RAL 7011, grijs	boven de PH-kozijnen
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	erker en balkonkozijn
- deur	RAL 7031, grijs	balkon, laag 2 t/m 6
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7, incl erkeruitbouw
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7, tpv rabatgevel
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- deur	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
☞ waterslagen	☞ RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	☐ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	zijwand balkon as V45 en V47
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv erker laag 7
gevelladder	RAL 7011, grijs	incl constructie
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7

as V48 - V50, Valkenburgerstraat

**KM-13A** DS-13

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25V en wit, strengpers, Kooy 56V	damboordpatroon
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend → Beamix 374, zwart, 8mm verdiept → Beamix 370, wit, iets terugliggend	in de zwarte gevelvlakken op de overgangen tussen zwart en wit in de witte gevelvlakken
borstwering laag 2	prefab beton, geprofileerd	sandwichpaneel
kozijnen - aluminium	RAL 9006, weissaluminium RAL 9005, zwart	laag 2 laag 3 t/m 7
- draaiende delen	RAL 9005, zwart ↔ RAL 9006, weissaluminium	laag 2 laag 3 t/m 7
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de aluminium kozijnen
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de aluminium kozijnen
daktrim	RAL 9006, weissaluminium	
blinde glaspanelen	grijs geëmailleerd	

08 FEB. 1998

as V37 - V39, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 1 en 2 (gedeeltelijk)

**KM-13B DS-13**

metselwerk	grijs, grof bezand, strengpers, Kooy 76 M	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	naast as V39
	RAL 9010, wit	balkon laag 2 en tpv onderdoorgang
- deuren	RAL 8012, roodbruin	naast as V39
	RAL 9010, wit	balkon laag 2
blinde glaspanelen	☞ geëmailleerd glas, wit	
☞ H-profielen	aluminium, blank geanodiseerd	in glaspui
waterslagen	RAL 9005, zwart	

as V37 - V39, onderdoorgang naar hoven, zijde bergingen

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25 U	TCH-armaturen in metselen
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- deur	RAL 8012, roodbruin	bergingsdeuren
plafond	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	
vloertegels	Mosa Metropolis, 150x150, 612V camee	dambordpatroon
	Mosa Metropolis, 150x150, 642V antraciet	
☞ gevelopvang/lateien	RAL 9005, zwart	

as V37 - V39, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 7

metselwerk	grijs, grof bezand, strengpers, Kooy 76M	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- deuren	RAL 7031, grijs	
hekwerk	RAL 7011, grijs	
stucwerk	☞ stuc op isolatie, Isoned Montenov, structuur dakrand en onderzijde dakoverstek 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	
daktrim	RAL 7036, platinagrijs	tpv dakoverstek en boven rabatdelen laag 7

as V39 - V48, hof 1 (zijde Valkenburgerstraat)

**KM-13B DS-13**

metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25 V	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk laag 2 t/m 6	stuc op isolatie, Isoned 300/14	terugliggende gevelwand en plafonds galerij / balkons laag 5 en de kopwanden tpv de trappenhuizen as V39 en V48; nb omstuccen tpv gevelopeningen
stucwerk laag 2 t/m 5	stuc op isolatie, Isoned 260/21, terracotta	voorgeplaatste schermgevel, → incl borstwering laag 6; nb 250 omstuccen bij gevelopeningen en de koppen
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
balkon- en galerijplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs RAL 9005, zwart	vanaf laag 2 laag 1
- draaiende delen	RAL 9010, wit	in de witte stucgevel en in de rabatgevel
- deuren	RAL 7031, grijs RAL 7011, grijs RAL 7031, grijs	in de terracotta stucgevel voordeuren tpv galerijen balkon- en terrasdeuren
☒ - beglazing anders dan blank		
	geemailleerd glas, wit isolerend glas, crepi	borstweringen merk H125, laag 1
waterslagen	RAL 7011, grijs RAL 9005, zwart	in de witte stucgevel in de terracotta stucgevel en in de
muurafdekker	prefab beton	met metselwerkgevel
daktrim	RAL 7011, grijs ☒ RAL 7036, platinagrijs	boven de stucgevels boven de witte stucgevel boven de rabatdelen laag 7
hekwerken + trekstang	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning, het galerijhek tussen as V47 - V48 en de hekwerken nabij as V39 en V48, ☒ trekstang laag 6 as V39
verlichting	RAL 9007, graualuminium RAL 7011, grijs	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80 Agmi A2, opgenomen in hekwerk en galerijzijde betonbalustrade
spiltrap - trap en hekwerk	☒ verzinkt	
☒ - polyesterdak	RAL 9010, wit	
privacyscherm		tpv de balkons en de terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruto draadglas	

vervolg op pagina 13

vervolg van pagina 12

staalconstructie 'pergola'	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 7
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7

Trappenhuizen nabij as V39 en V48

kozijnen - hout	RAL 7031, grijs
- deuren	RAL 8012, roodbruin



as V48 - V50, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 6 en 7

**KM-13B DS-13**

metselwerk	wit, strengpers, Kooy 56V	hoek as V50
voegwerk	→ Beamix 370, wit, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	tpv liftschacht
geprofileerde plaat	Korrugal 7006, weissaluminium	laag 7, incl gezette plaat
rabatdelen	→ transparant Olympic Stain code 718	western red cedar, channel siding
kozijnen - aluminium	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9005, zwart	
muurafdekker	RAL 9006, weissaluminium	
daktrim	◇ RAL 9007, graualuminium	boven aluminium plaatgevel
	◇ RAL 7036, platinagrijs	boven rabatgevel
	RAL 7011, grijs	boven stucgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80, laag 7
	RAL 7011, grijs	tpv dakterras laag 6
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	

as M - V2, Februariplein (plein 1)

**KM-14A DS-14**

metselwerk	zwart, strenpers, Kooy 25V en wit, strengpers, Kooy 56V	damboordpatroon
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend → Beamix 374, zwart, 8mm verdiept → Beamix 370, wit, iets terugliggend	in de zwarte gevelvlakken op de overgangen tussen zwart en wit in de witte gevelvlakken
geprofileerde plaat rabatdelen ⇄	Korrugal 7006, weissaluminium transparant Olympic Stain code 718	tussen as Y - W laag 7 western red cedar, channel siding, laag 7, tussen as W-V2
borstwering laag 2	prefab beton, geprofileerd	sandwichpaneel, nabij as M
balkonbalustrade	glasvezelversterkt polyesterbeton, kleur wit	
kozijnen - aluminium	RAL 9006, weissaluminium RAL 9005, zwart	laag ⇄1 en 2, nabij as M laag 3 t/m 7, nabij as M
- draaiende delen	RAL 9005, zwart → RAL 9006, weissaluminium	laag 2, nabij as M laag 3 t/m 7, nabij as M
- deurkozijn	→ RAL 9006, weissaluminium	tpv balkon
- deur	RAL 9005, zwart	tpv balkon
- aluminium duo	RAL 9005, zwart	
suskasten ⇄	RAL 9005, zwart	boven balkondeur
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de aluminium kozijnen
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de aluminium kozijnen laag 2 t/m 6
muurafdekker	RAL 9006, weissaluminium	onder de aluminium kozijnen laag 7
daktrim	RAL 9006, weissaluminium	tpv dakterras laag 7
hekwerken	RAL 9007, graualuminium RAL 7011, grijs	handregel tpv balkons as Y tpv de dakterrassen laag 6 en 7
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	tpv dakterras laag 7

05 FEB. 1998

as A - D op as R53, Februariplein (plein 1)

**KM-14A**

DS-14

metselwerk plint	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag tpv as A
voegwerk plint	zwart, iets terugliggend	
metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
kozijnen - houten kader	RAL 9010, wit	rondom aluminium kozijnen
- aluminium	RAL 9005, zwart	
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9010, wit	
dakrand	prefab beton	
☞ schoorsteenkanaal	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	

**VARASTROOK AMSTERDAM***markenplein*as D - X, ~~Februari~~plein (plein 1)**KM-14A DS-14**

metselwerk laag 2 t/m 5	rood, handvorm, Kooy 90P	tpv hoeken en gevelopeningen om-metselen
voegwerk laag 2 t/m 5	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25V zwart, strengpers, Kooy 25U	geveldam nabij as X geveldammen rechts van as V2
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
glazen bouwstenen	Solaris type Blendarm 190x190x80	prefab, opnemen in stalen kader, hori-zontalen aan buitenzijde
kolommen laag 1	prefab beton	
balkonplaten	prefab beton	
gevelopvang / lateien	RAL 7011, grijs	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 2 t/m 5
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- balkondeuren	RAL 7031, grijs	
- houten pui	RAL 7031, grijs	entrepui tussen as W en as X
- deuren	RAL 8012, roodbruin	in pui tussen as W en as X
- staal	RAL 7011, grijs	hoogspanningsruimte nabij as D incl deur en roosters
waterslagen	RAL 7011, grijs	tpv balkons doorlopend in muurafdek-kers
muurafdekkers	RAL 7011, grijs	doorlopend in waterslagen
daktrim	RAL 9005, zwart	
hekwerken	RAL 7011, grijs RAL 9007, graualuminium	balusters en handleuning geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
privacyscherm		
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruoit draadglas	
blinde glaspanelen	geemailleerd glas, grijs	tpv balkons
entrepui garage		tussen as V2 en as W
- deuren	hardglas	
- gezette plaat	rvs, geborsteld	
plafond	<del>wbp, RAL 7011, grijs</del>	<u>onder laag 2</u>
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	
zwaluwkastjes	beton	inmetselen, horizontaal, opening rechts
bandstalen letters	RAL 9005, zwart	* overleg met Mabon en Dienst Par-keergebouwen
ventilatiekanaal	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	bovendaks

as D - W, hof 1

**KM-14B DS-14**

metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	
voegwerk laag 1	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
metselwerk laag 2 t/m 6	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	langs de galerij
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	in het grijze metselvlak
glazen bouwstenen	Solaris type Klarsicht, 190x190x80	opgenomen in stalen kader
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 2 t/m 5, omstuccen tpv hoeken
galerijplaten en consoles	prefab beton	
rabatdelen	→ transparant Olympic Stain, code 718	western red cedar, channel siding, nabij as W, laag 6 en 7
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	
- deuren	RAL 7011, grijs	voordeuren en deur technische ruimte
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	boven stuc- en metselwerkgevel
	RAL 9006, weissaluminium	boven rabatgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	tpv galerij en laag 6 nabij as V2
behuizing verlichting	RAL 7011, grijs	Agmi A2, opgenomen in hekwerk
spiltrap - trap en hekwerk	☞ verzinkt	
☞ - polyesterdak	RAL 9010, wit	
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	omkaders glazen bouwstenen en nabij rabatgevel laag 6 en 7
Liftschacht nabij as W		
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	
ventilatioerooster	☞ RAL 7021, zwartgrijs	kap, geïntegreerd

as R39 - R53, Rapenburgerstraat

**KM-15A DS-15**

metselwerk plint	zwart, strengpers, Kooy 25U	staand metselwerk, schuin naar gevel gemetseld tussen as R40 - R52, rol-laag ter beeindiging tussen as R39 - R40 en tussen as R52 - R53 en laag 1 tpv as R39
voegwerk plint metselwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend rood, handvorm, Kooy 90P	gevelvlak tussen as R40 en R53 en zijwanden 'stempels' en entree's
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend → Beamix 372, middelgrijs, 8mm verdiept	↻ tussen de 'stempels' laag 2 t/m 4, vanaf bk betonlatei stempel tot ok betonafdekker stempel
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	tussen as R39 - R41, incl onderzijde en alle stucwerkplafonds tpv balkons nabij as R40 en as R52
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	tussen as R42 - R44 en as R51 - R53, incl onderzijde, 250 omstuccen tpv gevelopeningen
	stuc op isolatie, Isoned 270/21, terra	tussen as R45 - R48, incl onderzijde, 250 omstuccen tpv gevelopeningen
kozijnen - houten kader	RAL 9010, wit	tpv entrepui  (franse)balkon- en terrasdeuren portiekentreeddeuren
- aluminium	RAL 9005, zwart	
- hout	RAL 9010, wit	
	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	
	RAL 8012, roodbruin	
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9010, wit	onder hout/aluminium kombikozijnen
	RAL 7011, grijs	onder houten kozijnen in 'stempels'
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balkons, doorlopend in waterslag
dakrand	prefab beton	luifelelement boven metselgevel
	prefab beton	dakjes en muurafdekkers boven de stucwerkgevels
hekwerven	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning (doorlopend in doorvalbeveiliging)
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	tpv stempels
	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv deuren laag 1
blinde glaspanelen	geemailleerd glas, grijs	
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	
↻ H-profielen	aluminium, RAL 9005, zwart	overgang onder en boven bellentableau

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as R41 - R51, hof 1 (zijde Rapenburgerstraat)

**KM-15A** DS-15

stucwerk laag 1 t/m 5	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	wand op as D en de zijwanden balkon as R43 en R50; nb omstuccen tpv gevelopeningen
stucwerk laag 1 t/m 4	stuc op isolatie, Isoned 260/21, terracotta	voorgeplaatste schermgevel, → incl borstwering laag 5; nb 250 omstuccen bij gevelopeningen en de koppen
balkonplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	in de witte stucgevel
	RAL 7031, grijs	in de terracotta stucgevel
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon- en terrasdeuren
	RAL 8012, roodbruin	galerijdeuren nabij as R51
waterslagen	RAL 7011, grijs	in de witte stucgevel
	RAL 9005, zwart	in de terracotta stucgevel
muurafdekker	prefab beton	boven de terracotta stucgevel
daktrim	RAL 7011, grijs	boven de witte stucgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning en de hekwerken nabij as R41
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
privacyscherm		tpv de balkons en de terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruto draadglas	
staalconstructie	RAL 7011, grijs	tbv balkonoplegging

as M - R, zijgevel as V37

**KM-16A DS-16**

kolommen

- - beton glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil laag 1  
kleur 300/43 (beton)grijs
- - prefab beton glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil laag 2 t/m 7  
kleur 300/43 (beton)grijs

metselwerk

voegwerk

→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend

gevelopvang / lateien

RAL 7011, grijs

balkonplaten

prefab beton

kozijnen - hout

RAL 9010, wit

- terrasdeur

RAL 7031, grijs

- aluminium

RAL 7011, grijs

waterslagen

RAL 7011, grijs

daktrim

⇨ RAL 7036, platinagrijs tpv dakoverstek

stucwerk

⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovoo, structuur dakrand en onderzijde dakoverstek  
0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo

Isposil kleur 300/43, (beton)grijs

stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit

liftuitloop laag 8

blinde beglazing

grijs geëmailleerd, geschroefd

tpv de balkons nabij as M

hekwerken

aluminium, goudkleurig geanodiseerd

handleuning

RAL 9006, weissaluminium

balusters en tussenregels

blank gehard glas

vulling tussen de regels

entreepui

tussen as R en as S

- staalwerk

RAL 7011, grijs

postkasten, gezette plaat, luifel

- deur en zijlicht

hardglas

zwaluwkastjes

beton

inmetselen, horizontaal, opening  
rechts



as A - D op as R39, Raoul Wallenbergplein (plein 2)

**KM-16A DS-16**

metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag tpv as A
voegwerk laag 1	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op metselwerk, Isoned 300/14, wit	laag 2 t/m 4, openb. verlichting opnemen in wand
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	laag 5 incl. wand op as D
	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	rondom schoorsteen
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	
gevelopvang / lateien	RAL 9010, wit	
waterslagen	RAL 9010, wit	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
dakrand	prefab beton	tpv as A - B
daktrim	RAL 7011, grijs	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
privacyscherm		
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruto draadglas	

as D - R, Raoul Wallenbergplein (plein 2), zijde blok 1

**KM-16A DS-16**

metselwerk laag 1 en 2	zwart, strengpers, Kooy 25U	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
gevelband	prefab beton	tussen laag 1 en 2
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 3 t/m 5, de onderzijde geveloverstek laag 3 en schoorsteen as N; nb 250 omstuccen tpv gevelopeningen
rabatdelen	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat, laag 6 en tpv de balkons
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 1 en 2
	RAL 7031, grijs	laag 3 t/m 5 en in de rabatgevel laag 6
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 3 t/m 5 en in de rabatgevel laag 6
- deuren	RAL 9010, wit	(franse) balkondeuren laag 1 en 2
	RAL 3011, rood	voor deur en meterkastdeur, middenstijl meeschilderen, → volgorde vlnr
	RAL 5011, blauw	blauw, rood, groen, blauw
	RAL 6009, donkergroen	tpv balkons tussen as O2 - P
- aluminium	RAL 7011, grijs	hekwerkdeuren nabij as R en Q
- staal	RAL 9005, zwart	laag 2
waterslagen	RAL 9005, zwart	laag 3 t/m 5
	RAL 7011, grijs	tpv balustrades balkons en laag 6
muurafdekker	prefab beton	boven de rabatgevel
daktrim	⇒ RAL 7036, latinagrijs	tpv (franse) balkons laag 1 en 2
hekwerken	RAL 9005, zwart	balusters en handleuning
	RAL 7011, grijs	hekwerk laag 6 en 7
	RAL 7011, grijs	tpv de balkons as O2 - P
privacyscherm		
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
blinde glaspanelen	geemailleerd glas, zwart	tpv balkon as Q - R, laag 2
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	kolom pergola as O2, laag 6

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as D - R, hof 1 (zijde Raoul Wallenbergplein; plein 2)

**KM-16B** DS-16

stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 6 en schoorsteen as N; nb 250 omstuccen tpv gevelopeningen
rabatdelen	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat, laag 6 en tpv de balkons
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	incl rabatgevels
- draaiende delen	RAL 9010, wit	incl rabatgevels
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon- en terrasdeuren
waterslagen	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	tpv balustrades balkon
daktrim	RAL 7011, grijs	boven stucgevel
	↻ RAL 7036, platinagrijs	boven rabatgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
	RAL 7011, grijs	hekwerk laag 6 en 7 op dak
privacyscherm		tpv de balkons en de terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
blinde glaspanelen	geëmailleerd glas, zwart	laag 1 en 2

as V18 - V21, Valkenburgerstraat

**KM-17A DS-17**

metselwerk	→ blauw speciaal, Kooy 80B	laag 1 t/m 6, incl achterzijde balustrade laag 7
voegwerk	→ Beamix 373, donkergrijs, iets terugliggend	
glazen bouwstenen	Solaris type Samba 190x190x80	prefab, opgenomen in betonnen kader
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
kozijnen - PH (hout)	blank gebeitst, western red cedar	grijze pvc ruitkaders, laag 2 en 3
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7, incl erkeruitbouw
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7, tpv rabatgevel
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- aluminium	RAL 9006, weissaluminium	laag 4 t/m 8, incl dammetjes gezette plaat
gevelopvang / lateien	→ RAL 7011, grijs	laag 3 t/m 6, tpv kozijnen en balkons
waterslagen	RAL 9006, weissaluminium	onder de aluminium kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
	RAL 9006, weissaluminium	tussen as V18 - V19 tpv balkons
daktrim	◇ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw duokozijn
	gelaagd glas, helder, geschroefd	
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 1 t/m 3
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
luifel laag 7		
- staalwerk	RAL 9006, weissaluminium	loopt door in randprofiel boven erkeruitbouw
- jalouzien	Western red cedar	onbehandeld

uitbouw entree as V19

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25V	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- deur	RAL 9010, wit	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
staalconstructie binnen	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	

as V21 - V22, Valkenburgerstraat

**KM-17A DS-17**

metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	2 lagen tussen prefabbeton, koppen- verband tpv rondgemetselde wand; incl achterzijde balustrade laag 7
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
beton erkers / balkons	prefab beton	
gevelopvang / lateien	RAL 7011, grijs	boven de PH-kozijnen
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	erker en balkonkozijn
- deur	RAL 7031, grijs	balkon, laag 6
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7
☒ waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	☐ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	zijwand balkon laag 6, as V21
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw PH-kozijn tpv uitbouw as V21 - V22
	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv erker laag 7
privacyscherm		tpv as V22, laag 7
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
gevelladder	RAL 7011, grijs	incl constructie

as V22 - V27, Valkenburgerstraat

**KM-17A DS-17**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	☛ Beamix 373, middelgrijs, platvol geborsteld → Beamix 374, zwart, 8mm verdiept	de gevelwand tussen as V22 - V27 de uitstekende gevelvlakken tussen as V23 - V24 en V25 - V26
metselwerk	rood, strengpers, Kooy 90P	achterzijde balustrade laag 7, als as V21 - V22
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6, nb stalen tussenregel tpv as V24 - V25 RAL 9006, weissaluminium
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7, incl erkeruitbouw
- draaiende delen	RAL 9010, wit ☛ RAL 7031, grijs	laag 7, tpv rabatgevel laag 2 t/m 6
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- deuren	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- entree deur	RAL 5011, blauw	
raamdorpels	prefab beton	tussen as V22 - V23 en V26 - V27
dakje uitbouw	prefab beton	boven laag 5
betonrand uitbouw	prefab beton	boven ramen laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de kozijnen, onder de prefab- rand laag 2 tpv uitbouw
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen, laag 3 t/m 5
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	☛ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	wanden liftuitloop en 'schoorsteen'
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs RAL 9007, graualuminium	balusters en handleuning geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw PH-kozijnen tpv uitbouw as V23 - V24 en as V25 - V26
staalconstructie 'pergola'	gelaagd glas, helder, geschroefd Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	tpv erker laag 7 laag 7
luifelconstructie as V23 - V25		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervullingverzinkt		
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	
zwaluwkastjes	beton	inmetselen, horizontaal, opening rechts

as V22 - V27, Valkenburgerstraat

**KM-17A DS-17**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	☛ Beamix 373, donkergrijs, platvol geborsteld → Beamix 374, zwart, 8mm verdiept	de gevelwand tussen as V22 - V27 de uitstekende gevelvlakken tussen as V23 - V24 en V25 - V26
metselwerk	rood, strengpers, Kooy 90P	achterzijde balustrade laag 7, als as V21 - V22
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6, nb stalen tussenregel tpv as V24 - V25 RAL 9006, weissaluminium
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7, incl erkeruitbouw
- draaiende delen	RAL 9010, wit ☛ RAL 7031, grijs	laag 7, tpv rabatgevel laag 2 t/m 6
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- deuren	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- entree deur	RAL 5011, blauw	
raamdorpels	prefab beton	tussen as V22 - V23 en V26 - V27
dakje uitbouw	prefab beton	boven laag 5
betonrand uitbouw	prefab beton	boven ramen laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de kozijnen, onder de prefab- rand laag 2 tpv uitbouw
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen, laag 3 t/m 5
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	☛ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	wanden liftuitloop en 'schoorsteen'
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs RAL 9007, graualuminium	balusters en handleuning geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw PH-kozijnen tpv uitbouw as V23 - V24 en as V25 - V26
staalconstructie 'pergola'	gelaagd glas, helder, geschroefd Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	tpv erker laag 7 laag 7
luifelconstructie as V23 - V25		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervullingverzinkt		
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	
zwaluwkastjes	beton	inmetselen, horizontaal, opening rechts

26 JAN. 1998

metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	2 lagen tussen prefabbeton, koppen- verband tpv rondgemetselde wand, incl achterzijde balustrade laag 7
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, 8mm. verdiept → Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	tussen as V27 - V29 tussen as V29 - V30
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
beton erkers / balkons	prefab beton	
gevelopvang / lateien	RAL 7011, grijs	boven de PH-kozijnen
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	erker en balkonkozijn
- deur	RAL 7031, grijs	balkon, laag 2 t/m 6
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7, incl erkeruitbouw
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7, tpv rabatgevel
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- deur	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
☒ waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	◇ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	zijwand balkon as V27 en V29
hekwerk	RAL 7011, grijs RAL 9007, graualuminium	balusters en handleuning geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv erker laag 7
privacyscherm		tpv as V30, laag 7
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
gevelladder	RAL 7011, grijs	incl constructie
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7



kolommen

→ - beton	glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	laag 1
⇨ - stuc op isolatie	Isoned Montenovno, structuur 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	op as V31, laag 2 t/m 6
→ - prefab beton	glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	op as V31 laag 7 en V32
metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25V	tpv as V30, omzetten om de hoek
voegwerk laag 1	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
metselwerk laag 2 t/m 6	apricot, strengpers, Kooy 114P	incl achterzijde balustrades
voegwerk laag 2 t/m 6	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
gevelopvang / lateien	→ RAL 7011, grijs	onder mw. laag 2, boven houten-kozij- nen en gevelopeningen
balkonplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	
- aluminium	RAL 7011, grijs	
gevelstrips	rvs	opnemen in het gevelvlak laag 2 t/m 6
waterslagen	rvs	onder houten-kozijnen, doorlopend in gevelstrips
muurafdekker	rvs RAL 9006, weissaluminium	laag 2 t/m 6, doorlopend in gevelstrips tpv balustrade laag 7
daktrim	⇨ RAL 7036, platinagrijs	tpv dakoverstek en boven de rabatde- len laag 7
doorvalbeveiliging	→ aluminium, SadeF G4-M, goudkleurig geanodiseerd	
stucwerk	⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovno, structuur 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	dakrand en onderzijde dakoverstek
blinde beglazing	grijs geëmailleerd, geschroefd wit geëmailleerd	tpv de balkons en tussen as V31 - V32 stroken tussen houten-kozijnen
hekwerken	→ aluminium, SadeF G4-M, goudkleurig geanodiseerd RAL 9006, weissaluminium gelaagd glas, helder	handleuning  balusters en tussenregels vulling tussen de regels
privacyscherm		tpv as V30, laag 7
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	

as V33 - V36, Valkenburgerstraat

**KM-17A DS-17**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend • Beamix 373, donkergrijs, iets terugliggend	de gevelwand tussen as V33 - V36 het uitstekende gevelvlak tussen as V33 - V34
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	incl hoekkozijnen, witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	tpv de balkons
- deur en raam	RAL 7031, grijs	balkon
raamdorpels	prefab beton	tussen as V33 - V36
dakje uitbouw	prefab beton	boven laag 5
betonrand uitbouw	prefab beton	boven ramen laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de kozijnen, onder de prefabrand laag 2 tpv uitbouw
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen, laag 3 t/m 5
daktrim	RAL 9005, zwart	laag 6
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	liftuitloop
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw PH-kozijnen tpv uitbouw as V33 - V34
zwaluwkastjes	beton	in metselen, horizontaal, opening rechts

26 JAN. 1998

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as V19 - V21, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 1 en 2 (gedeeltelijk)

**KM-17B** DS-17

metselwerk	grijs, grof bezand, strengpers, Kooy 76 M	
voegwerk	→ Beamix 371, lichtgrijs, platvol geborsteld	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	naast as V21
	RAL 9010, wit	balkon laag 2 en tpv onderdoorgang
- deuren	RAL 8012, roodbruin	naast as V21
	RAL 9010, wit	balkon laag 2
blinde glaspanelen	☞ geëmailleerd glas, wit	
☞ H-profielen	aluminium, blank geanodiseerd	in glaspui
waterslagen	RAL 9005, zwart	

as V19 - V21, onderdoorgang naar hoven, zijde bergingen

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25 U	TCH-armaturen in metselen
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- deur	RAL 8012, roodbruin	bergingsdeuren
plafond	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	
vloertegels	Mosa Metropolis, 150x150, 612V camee   Mosa Metropolis, 150x150, 642V antraciet	dambordpatroon
☞ gevelopvang/lateien	RAL 9005, zwart	

as V19 - V21, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 7

metselwerk	grijs, grof bezand, strengpers, Kooy 76M	
voegwerk	→ Beamix 371, lichtgrijs, platvol geborsteld	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- deuren	RAL 7031, grijs	
hekwerk	RAL 7011, grijs	
daktrim	☞ RAL 7011, grijs	boven metselwerkgevel

as V21 - V30, hof 2 (zijde Valkenburgerstraat)

**KM-17B DS-17**

metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25 V	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk laag 2 t/m 6	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	terugliggende gevelwand en plafonds galerij / balkons laag 5 en de kopwanden tpv de trappenhuizen as V21 en V30; nb omstuccen tpv gevelopeningen
stucwerk laag 2 t/m 5	stuc op isolatie, Isoned 260/21, terracotta	voorgeplaatste schermgevel, → incl borstwering laag 6; nb 250 omstuccen bij gevelopeningen en de koppen
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
balkon- en galerijplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs RAL 9005, zwart	vanaf laag 2 laag 1
- draaiende delen	RAL 9010, wit	in de witte stucgevel en in de rabatgevel
- deuren	RAL 7031, grijs RAL 7011, grijs RAL 7031, grijs	in de terracotta stucgevel voordeuren tpv galerijen balkon- en terrasdeuren
☞ - beglazing anders dan blank	geemailleerd glas, wit isolerend glas, crepi	borstweringen merk H125, laag 1
waterslagen	RAL 7011, grijs RAL 9005, zwart	in de witte stucgevel in de terracotta stucgevel en in metselwerkgevel
muurafdekker daktrim	prefab beton RAL 7011, grijs	boven de stucgevels boven de witte stucgevel
hekwerken	☞ RAL 7036, platinagrijs RAL 7011, grijs	boven de rabatdelen laag 7 balusters en handleuning, het galerijhek tussen as V29 - V30 en de hekwerken nabij as V21 en V30
verlichting	RAL 9007, graualuminium RAL 7011, grijs	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80 Agmi A2, opgenomen in hekwerk en galerijzijde betonbalustrade
spiltrap - trap en hekwerk	☞ verzinkt	
☞ - polyesterdak	RAL 9010, wit	
privacyscherm		tpv de balkons en de terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	

vervolg op pagina 33

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

vervolg van pagina 32

staalconstructie 'pergola'	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 7
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7

Trappenhuizen nabij as V21 en V30

kozijnen - hout	RAL 7031, grijs
- deuren	RAL 8012, roodbruin

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as V30 - V32, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 1 en 2 (gedeeltelijk)

**KM-17B** DS-17

metselwerk	grijs, grof bezand, strengpers, Kooy 76 M	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	naast as V30
	RAL 9010, wit	balkon laag 2 en tpv onderdoorgang
- deuren	RAL 8012, roodbruin	naast as V30
	RAL 9010, wit	balkon laag 2
blinde glaspanelen	☞ geëmailleerd glas, wit	
☞ H-profielen	aluminium, blank geanodiseerd	in glaspui
waterslagen	RAL 9005, zwart	

as V30 - V32, onderdoorgang naar hoven, zijde bergingen

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25 U	TCH-armaturen in metselen
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- deur	RAL 8012, roodbruin	bergingsdeuren
plafond	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	
vloertegels	Mosa Metropolis, 150x150, 612V camee   Mosa Metropolis, 150x150, 642V antraciet	dambordpatroon
☞ gevelopvang/lateien	RAL 9005, zwart	

as V30 - V32, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 7

metselwerk	grijs, grof bezand, strengpers, Kooy 76M	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- deuren	RAL 7031, grijs	
hekwerk	RAL 7011, grijs	
stucwerk	☞ stuc op isolatie, Isoned Montenov, structuur dakrand en onderzijde dakoverstek 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	
daktrim	☞ RAL 7036, platinagrijs	

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as V32 - V33, as V36 - V37, Raoul Wallenbergplein (plein 2)

**KM-17B** DS-17

stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	gevel en onderzijde poortoverbouw, tpv gevelopening omstucen, rekening houden met openb. verl.
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	
waterslagen	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	RAL 7011, grijs prefabbeton	tpv gevelopening laag 3 balustrade laag 6
hekwerken	RAL 7011, grijs RAL 9007, graualuminium	balusters en handleuning geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80

as V33 - V36, Raoul Wallenbergplein (plein 2)

**KM-17B** DS-17

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	de gevelwand tussen as V33 - V36
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
	RAL 7031, grijs	tpv portiekentree
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	balkondeuren
	RAL 3011, rood	portiekentreedeur
muurafdekkers	prefab beton	balustrade laag 6
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9005, zwart	
daktrim	RAL 9005, zwart	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	plafonds van de balkons op laag 5
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
gezette plaat	→ RAL 9005, zwart	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80, tpv trappenhuis tussen as V34 - V35 tussen balkon en trappenhuis
privacyscherm		
- kader	RAL 9005, zwart	
- beglazing	→ bruto draadglas	
postkasten en bellentableau	Trespa A90.0.0, zwart	
H-profielen	aluminium, RAL 9005, zwart	overgang onder en boven bellentableau



as V32 - V33, as V36 - V37, Raoul Wallenbergplein (plein 2)

**KM-17B** DS-17

stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	gevel en onderzijde poortoverbouw- wing, tpv gevelopening omstucen, rekening houden met openb. verl.
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	
waterslagen	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv gevelopening laag 3
	prefabbeton	balustrade laag 6
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grau-aluminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80

as M - R, zijgevel as V32

**KM-18A DS-18**

kolommen

- - beton glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil laag 1  
kleur 300/43 (beton)grijs
- - prefab beton glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil laag 2 t/m 7  
kleur 300/43 (beton)grijs

metselwerk grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M

voegwerk → Beamix 374, zwart, iets terugliggend

gevelopvang / lateien RAL 7011, grijs

balkonplaten prefab beton

kozijnen - hout RAL 9010, wit

- terrasdeur RAL 7031, grijs

- aluminium RAL 7011, grijs

waterslagen RAL 7011, grijs

daktrim ⇨ RAL 7036, platinagrijs tpv dakoverstek

stucwerk ⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovov,structuur dakrand en onderzijde dakoverstek  
0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo  
Isposil kleur 300/43, (beton)grijs

stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit lifuitloop laag 8

blinde beglazing grijs geëmailleerd, geschroefd tpv de balkons nabij as M

hekwerken aluminium, goudkleurig geanodiseerd handleuning

RAL 9006, weissaluminium balusters en tussenregels

blank gehard glas vulling tussen de regels

entrepui tussen as R en as S

- staalwerk RAL 7011, grijs postkasten, gezette plaat, luifel

- deur en zijlicht hardglas

zwaluwkastjes beton in metselen, horizontaal, opening  
rechts

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as A - D op as R34, Raoul Wallenbergplein (plein 2)

**KM-18A** DS-18

metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag tpv as A
voegwerk laag 1	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op metselwerk, Isoned 300/14, wit	laag 2 t/m 4, openb. verlichting opnemen in wand
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	laag 5 incl. wand op as D
	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	rondom schoorsteen
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	
gevelopvang / lateien	RAL 9010, wit	
waterslagen	RAL 9010, wit	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
dakrand	prefab beton	tpv as A - B
daktrim	RAL 7011, grijs	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
privacyscherm		
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
gevelkast openb. verl.	rvs	inmetselen

as D - R, Raoul Wallenbergplein (plein 2), zijde blok 2

**KM-18A DS-18**

metselwerk laag 1 en 2	zwart, strengpers, Kooy 25U	
voegwerk	→ RAL 374, zwart, iets terugliggend	
gevelband	prefab beton	tussen laag 1 en 2
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 3 t/m 5, de onderzijde geveloverstek laag 3 en schoorsteen as N; nb 250 omstuccen tpv gevelopeningen
rabatdelen	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat, laag 6 en tpv de balkons
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 1 en 2
	RAL 7031, grijs	laag 3 t/m 5 en in de rabatgevel laag 6
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 3 t/m 5 en in de rabatgevel laag 6
- deuren	RAL 9010, wit	(franse) balkondeuren laag 1 en 2
	RAL 3011, rood	voor deur en meterkastdeur, midden-
	RAL 5011, blauw	stijl meeschilderen → volgorde vlnr
	RAL 6009, donkergroen	groen, rood, blauw, groen
- aluminium	RAL 7011, grijs	tpv balkons tussen as O2 - P
- staal	RAL 9005, zwart	hekwerkdeuren nabij as R en Q
waterslagen	RAL 9005, zwart	laag 2
	RAL 7011, grijs	laag 3 t/m 5
muurafdekker	prefab beton	tpv balustrades balkons en laag 6
daktrim	↻ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatgevel
hekwerken	RAL 9005, zwart	tpv (franse) balkons laag 1 en 2
	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
	RAL 7011, grijs	hekwerk laag 6 en 7
privacyscherm		tpv de balkons as O2 - P
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
blinde glaspanelen	geemailleerd glas, zwart	tpv balkon as Q - R, laag 2
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	kolom pergola as O2, laag 6
gevelkast openb. verl.	rvs	inmetselen

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as D - R, hof 2 (zijde Raoul Wallenbergplein; plein 2)

**KM-18B** DS-18

stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 6 en schoorsteen as N; nb 250 omstuccen tpv gevelopeningen
rabatdelen	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat, laag 6 en tpv de balkons
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	incl rabatgevels
- draaiende delen	RAL 9010, wit	incl rabatgevels
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon- en terrasdeuren
waterslagen	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	tpv balustrades balkon
daktrim	RAL 7011, grijs	boven stucgevel
	⇨ RAL 7036, platinagrijs	boven rabatgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning en hekwerk laag 6 en 7 op dak
privacyscherm		tpv de balkons en terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
blinde glaspanelen	geëmailleerd glas, zwart	laag 1 en 2

as R20 - R34, Rapenburgerstraat

**KM-19A DS-19**

metselwerk plint	zwart, strengpers, Kooy 25U	staand metselwerk, schuin naar gevel gemetseld tussen as R21 - R33, rol-laag ter beeindiging tussen as R20 - R21 en tussen as R33 - R34 en laag 1 tpv as R20 en as R34
voegwerk plint metselwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend rood, handvorm, Kooy 90P	gevelvlak tussen as R21 en R33 en zijwanden 'stempels' en entree's
voegwerk	→ Beamix 374, middelgrijs, iets terugliggend → Beamix 374, middelgrijs, 8mm verdiept	⇒ tussen de 'stempels' laag 2 t/m 4 van af bk betonlatei stempel tot ok betonafdekker stempel
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit  stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs  stuc op isolatie, Isoned 270/21, terra	tussen as R32 - R34, incl onderzijde en alle stucwerkplafonds tpv balkons nabij as R21 en as R33  tussen as R29 - R31, incl onderzijde, 250 omstuccen tpv gevelopeningen en laag 5 tussen as R20 - R21 en as R33 - R34  tussen as R20 - R22 en as R25 - R28, incl onderzijde, 250 omstuccen tpv gevelopeningen
kozijnen - houten kader	RAL 9010, wit	rondom aluminium kozijnen
- aluminium	RAL 9005, zwart	
- hout	RAL 9010, wit	
	RAL 7031, grijs	tpv entrepui
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	(franse)balkon- en terrasdeuren
	RAL 8012, roodbruin	portiekentreeddeuren
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9010, wit	onder hout/aluminium kombikozijnen
	RAL 7011, grijs	onder houten kozijnen in 'stempels'
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balkons, doorlopend in waterslag
dakrand	prefab beton	luifelelement boven metselgevel
	prefab beton	dakjes en muurafdekkers boven de stucwerkgevels
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning (doorlopend in doorvalbeveiliging)
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	tpv stempels
	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv deuren laag 1

vervolg op pagina 43

vervolg van pagina 42

privacyscherm

- kader RAL 7011, grijs
- beglazing → bruto draadglas

blinde glaspanelen geëmailleerd glas, grijs

postkasten en bellentableau Trespa, A90.0.0, zwart

☞ H-profielen aluminium, RAL 9005, zwart

overgang onder en boven bellentableau

as R35 - R38, Rapenburgerstraat

**KM-19A** DS-19

metselwerk plint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag ter beëindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	het teruggelegen gevelvlak nabij de franse balkons en de voor- en zijgevels van de liftschacht tussen as R36 - R37
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	terrasgevelvlak op laag 5 tussen as 35 - R36 en as R37 - R38
	stuc op isolatie, Isoned 270/32, lever	gevelvlak 'stempel', zijwanden omstuccen 250 omstuccen tpv gevelopeningen
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
	RAL 7031, grijs	tpv entreepui
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	(franse)balkon- en terrasdeuren
	RAL 8012, roodbruin	portiekentreedeur
- aluminium	RAL 9005, zwart	ronde ramen
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	laag 5
	RAL 7011, grijs	laag 2 t/m 4
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80
bouwglas	Reglit NP3, horizontaal	tpv liftschacht tussen as R36 - R37
blinde glaspanelen	geëmailleerd glas, grijs	tpv zijuitbouwen as R35 en R38
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	



as R22 - R32, hof 2 (zijde Rapenburgerstraat)

**KM-19B** DS-19

stucwerk laag 1 t/m 5	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	wand op as D en de zijwanden balkon as R23 en R30; nb omstuccen tpv gevelopeningen
stucwerk laag 1 t/m 4	stuc op isolatie, Isoned 260/21, terracotta	voorgeplaatste schermgevel, → incl borstwering laag 5; nb 250 omstuccen bij de koppen
balkonplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	in de witte stucgevel
	RAL 7031, grijs	in de terracotta stucgevel
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon- en terrasdeuren
waterslagen	RAL 7011, grijs	in de witte stucgevel
	RAL 9005, zwart	in de terracotta stucgevel
muurafdekker	prefab beton	boven de terracotta stucgevel
daktrim	RAL 7011, grijs	boven de witte stucgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning en de hekwerken nabij as R22 en R32
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
privacyscherm		tpv de balkons en de terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
staalconstructie	RAL 7011, grijs	tbv balkonoplegging

as R35 - R38, Raoul Wallenburgplein (plein 2)

**KM-19B DS-19**

metselwerk plint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag ter beeindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	laag 1 t/m 4 laag 5
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs RAL 9010, wit	laag 1 t/m 4 laag 5
- draaiende delen	RAL 9010, wit RAL 7031, grijs	laag 1 t/m 4 laag 5
- deuren	RAL 7031, grijs	
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
hekwerken	RAL 7011, grijs RAL 9007, grauualuminium	balusters en handleuning geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80
☞ blinde glaspanelen	geëmailleerd glas, grijs	tpv uitbouwen as R35, as R38

as M - R, zijgevel as V19

**KM-20A DS-20**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6, ommetselen tpv as R
voegwerk	→ Beamix 371, lichtgrijs, platvol geborsteld	
glazen bouwstenen	Solaris type Samba 190x190x80	prefab, opgenomen in betonnen kader
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
kozijnen - PH (hout)	blank gebeitst, western red cedar	grijze pvc ruitkaders, laag 2 en 3
- aluminium	RAL 9006, weissaluminium	laag 4 t/m 7 nabij as M
- aluminium	RAL 9005, zwart	laag 3 t/m 7 nabij as S
- aluminium duo	RAL 9005, zwart	laag 3 t/m 7 nabij as R
gevelopvang / lateien	→ RAL 7011, grijs	laag 3 t/m 6, tpv kozijnen en balkons
waterslagen	RAL 7011, grijs	onder hoekkozijn laag 7, doorlopend in muurafdekker
	RAL 9005, zwart	onder de zwarte kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7, doorlopend in waterslag
	RAL 7011, grijs	boven de metselwerkgevel
daktrim	↻ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatgevel
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw duokozijn
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 1 t/m 3
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
postkasten en bellentableau	RAL 7011, grijs	voor/voor model
luifel laag 7		
- staalwerk	RAL 9006, weissaluminium	
- jalouzien	Western red cedar	

uitbouw entree as V19

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25V	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
betonband	prefab beton	boven zwart metselwerk
glazen bouwstenen	Solaris type Blendarm 190x190x80	prefab, opgenomen in stalen kaders, horizontalen aan buitenzijde
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning laag 3
stalen kaders	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	rondom glazen bouwstenen

as A - D op as R20, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-20A** DS-20

metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag tpv as A
voegwerk laag 1	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
metselwerk laag 2 t/m 4	rood, handvorm, Kooy 90P	openb. verlichting in metselen
voegwerk laag 2 t/m 4	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op isolatie, grijs Isoned 370/06 stuc op isolatie, wit Isoned 300/14	laag 5 incl. wand op as D rondom schoorsteen
kozijnen - houten kader	RAL 9010, wit	rondom aluminium kozijnen
- aluminium	RAL 9005, zwart	
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9010, wit	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
dakrand	prefab beton	tpv as A - B
daktrim	RAL 7011, grijs	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
privacyscherm		
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
gevelkast openb. verl.	rvs	in metselen

as D - R, Koeriersterplein (pein 3), zijde blok 2

**KM-20A DS-20**

metselwerk laag 1 en 2	zwart, strengpers, Kooy 25U	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
gevelband	prefab beton	tussen laag 1 en 2
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 3 t/m 5, de onderzijde geveloverstek laag 3 en schoorsteen as N; nb 250 omstucen tpv gevelopeningen
rabatdelen	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat, laag 6 en tpv de balkons
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 1 en 2
	RAL 7031, grijs	laag 3 t/m 5 en in de rabatgevel laag 6
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 3 t/m 5 en in de rabatgevel laag 6
- deuren	RAL 9010, wit	(franse) balkondeuren laag 1 en 2
	RAL 3011, rood	voordeur en meterkastdeur, midden-
	RAL 5011, blauw	stijl meeschilderen → volgorde vlnr
	RAL 6009, donkergroen	rood, groen, blauw, rood
- aluminium	RAL 7011, grijs	tpv balkons tussen as O2 - P
- staal	RAL 9005, zwart	hekwerkdeuren nabij as R en Q
waterslagen	RAL 9005, zwart	laag 2
	RAL 7011, grijs	laag 3 t/m 5
muurafdekker	prefab beton	tpv balustrades balkons en laag 6
daktrim	⇨ RAL 7036, latinagrijs	boven de rabatgevel
hekwerken	RAL 9005, zwart	tpv (franse) balkons laag 1 en 2
	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 7011, grijs	hekwerk laag 6 en 7
privacyscherm		tpv de balkons as O2 - P
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
blinde glaspanelen	geemailleerd glas, zwart	tpv balkon as Q - R, laag 2
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	kolom pergola as O2, laag 6

as D - R, hof 2 (zijde Koeriersterplein; plein 3)

**KM-20B** DS-20

stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 6 en schoorsteen as N; nb 250 omstuccen tpv gevelopeningen
rabatdelen	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat, laag 6 en tpv de balkons
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	incl rabatgevels
- draaiende delen	RAL 9010, wit	incl rabatgevels
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon- en terrasdeuren
waterslagen	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	tpv balustrades balkon
daktrim	RAL 7011, grijs	boven stucgevel
	⇨ RAL 7036, platinagrijs	boven rabatgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
	RAL 7011, grijs	hekwerk laag 6 en 7 op dak
privacyscherm		tpv de balkons en de terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
blinde glaspanelen	geemailleerd glas, zwart	laag 1 en 2

as V1 - V3, Valkenburgerstraat

**KM-21A DS-21**

kolommen	beton	laag 1, glad uit de kist
	⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovov, structuur op as V1, laag 2 t/m 7 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	
	prefab beton	op as V2 en V3, laag 7
kolommen		
→ - beton	glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	laag 1
⇨ - stuc op isolatie	Isoned Montenovov, structuur 0.5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	op as V1, laag 2 t/m 7
→ - prefab beton	glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	op as V2 en V3, laag 7
metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25V	tpv as V3 tot 215 voorbij de as; omzet- ten om de hoek
voegwerk laag 1	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
metselwerk laag 2 t/m 6	apricot; strengpers, Kooy 114P	tot 215 voorbij as V3, incl achterzijde balustrade → laag 7
voegwerk laag 2 t/m 6	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
gevelopvang / lateien	RAL 7011, grijs	onder mw. laag 2, boven PH-kozijnen
balkonplaten	prefab beton	
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- aluminium	RAL 7011, grijs	
waterslagen	RAL 9006, weissaluminium	onder PH-kozijnen
muurafdekker	RAL 9006, weissaluminium	tpv balustrade laag 7
daktrim	⇨ RAL 7036, platinagrijs	tpv dakoverstek
doorvalbeveliging	→ aluminium, SadeF G4-M, goudkleurig geanodiseerd	
stucwerk	⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovov, structuur dakrand en onderzijde dakoverstek en 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	tussen PH-kozijnen
	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	onder prefab balkonplaten
blinde beglazing	grijs geëmailleerd, geschroefd	laag 7
	⇨ multiplex, RAL 7011, grijs	stroken tussen PH-kozijnen
hekwerken	→ aluminium, SadeF G4-M, goudkleurig geanodiseerd	handleuning
	RAL 9006, weissaluminium	balusters en tussenregels
	gelaagd glas, helder	vulling tussen de regels
privacyscherm		tpv as V3, laag 7
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruto draadglas	

as V3 - V4, Valkenburgerstraat

**KM-21A DS-21**

metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	2 lagen tussen prefabbeton, koppen- verband tpv rondgemetselde wand, incl achterzijde balustrade laag 7
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
beton erkers / balkons	prefab beton	
gevelopvang / lateien	RAL 7011, grijs	boven de PH-kozijnen
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	erker en balkonkozijn
- deur	RAL 7031, grijs	balkon, laag 6
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7
☒ waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	⇨ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	zijwand balkon laag 6, as V3
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
gevelladder	RAL 7011, grijs	incl constructie



as V4 - V9, Valkenburgerstraat

**KM-21A DS-21**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	de gevelwand tussen as V4 - V9
	☞ Beamix 374 <sup>2</sup> middelgrijs, iets terugliggend	de uitstekende gevelvlakken tussen as V5 - V6 en V7 - V8
metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	achterzijde balustrade laag 7, als as V3 - V4
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6,
		nb stalen tussenregel tpv as V6 - V7
- hout	RAL 7031, grijs	RAL 9006, weissaluminium
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7, incl erkeruitbouw
	☞ RAL 7031, grijs	laag 7, tpv rabatgevel
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 2 t/m 6
- deuren	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- entree deur	→ RAL 6009, donkergroen	laag 7, erkeruitbouw
raamorpels	prefab beton	tussen as V4 - V5 en V8 - V9
dakje uitbouw	prefab beton	boven laag 5
betonrand uitbouw	prefab beton	boven ramen laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de kozijnen, onder de prefab-rand laag 2 tpv uitbouw
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder PH-kozijnen laag 3 t/m 5
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	☞ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	wanden liftuitloop en 'schoorsteen'
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw PH-kozijnen tpv uitbouw as V5 - V6 en as V7 - V8
	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv erker laag 7
staalconstructie 'pergola'	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 7
luifelconstructie as V5 - V7		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervulling	verzinkt	
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	
zwaluwkastjes	beton	in metselen, horizontaal, opening rechts

as V4 - V9, Valkenburgerstraat

KM-21A DS-21

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	de gevelwand tussen as V4 - V9
	☛ Beamix 373, donkergrijs, iets terugliggend	de uitstekende gevelvlakken tussen as V5 - V6 en V7 - V8
metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	achterzijde balustrade laag 7, als as V3 - V4
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6,
		nb stalen tussenregel tpv as V6 - V7
- hout	RAL 7031, grijs	RAL 9006, weissaluminium
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7, incl erkeruitbouw
	☛ RAL 7031, grijs	laag 7, tpv rabatgevel
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 2 t/m 6
- deuren	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- entree deur	→ RAL 6009, donkergroen	laag 7, erkeruitbouw
raamdorpels	prefab beton	tussen as V4 - V5 en V8 - V9
dakje uitbouw	prefab beton	boven laag 5
betonrand uitbouw	prefab beton	boven ramen laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de kozijnen, onder de prefab-rand laag 2 tpv uitbouw
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder PH-kozijnen laag 3 t/m 5
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	☛ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	wanden liftuitloop en 'schoorsteen'
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw PH-kozijnen tpv uitbouw as V5 - V6 en as V7 - V8
		tpv erker laag 7
staalconstructie 'pergola'	gelaagd glas, helder, geschroefd	laag 7
luifelconstructie as V5 - V7	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervulling	verzinkt	
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7 + daktrim. 7011
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	
zwaluwkastjes	beton	in metselen, horizontaal, opening rechts

*zwart 9005  
platina 7036  
grijs 7011*

26 JAN. 1998

as V9 - V12, Valkenburgerstraat

**KM-21A DS-21**

metselwerk	rood, handvorm, Kooy 90P	2 lagen tussen prefabbeton, koppen- verband tpv rondgemetselde wand, incl achterzijde balustrade laag 7
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, 8mm. verdiept → Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	tussen as V9 - V11 tussen as V11 - V12
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
beton erkers / balkons	prefab beton	
gevelopvang / lateien	RAL 7011, grijs	boven de PH-kozijnen
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	erker en balkonkozijn
- deur	RAL 7031, grijs	balkon, laag 2 t/m 6
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7, incl erkeruitbouw
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7, tpv rabatgevel
- draaiend deel	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
- deur	RAL 7031, grijs	laag 7, erkeruitbouw
☒ waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
daktrim	◇ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
stalen randprofiel	RAL 9006, weissaluminium	boven de erkeruitbouw laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	zijwand balkon as V9 en V11
hekwerk	RAL 7011, grijs RAL 9007, graualuminium	balusters en handleuning geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv erker laag 7
privacyscherm		tpv as V12, laag 7
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruto draadglas	
gevelladder	RAL 7011, grijs	incl constructie
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7

as V12 - V15, Valkenburgerstraat

**KM-21A DS-21**

metselwerk	→ blauw speciaal, Kooy 80B	laag 1 t/m 6, incl achterzijde balustrades
voegwerk	→ Beamix 373, donkergrijs, iets terugliggend	
glazen bouwstenen	Solaris type Samba 190x190x80	opgenomen in betonnen kader
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
geprofileerde plaat	Korrugal 7006, weissaluminium	dakopbouw laag 7 en 8, incl zetwerk
kozijnen - PH (hout)	blank gebeitst, western red cedar	grijze pvc ruitkaders, laag 2 en 3
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 7
- aluminium	RAL 9006, weissaluminium	laag 4 t/m 8, incl dammetjes gezette plaat
gevelopvang / lateien	→ RAL 7011, grijs	laag 3 t/m 6, tpv kozijnen en balkons
waterslagen	RAL 9006, weissaluminium	onder de aluminium kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
	RAL 9006, weissaluminium	tussen as V14 - V15 tpv balkons
daktrim	◇ RAL 9006, weissaluminium	boven geprofileerde plaat
	◇ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw duokozijn
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 1 t/m 3
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80

uitbouw entree as V14

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25V	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- deur	RAL 9010, wit	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
staalconstructie binnen	Sigma miocoat, 9553-5 ijzerglimmer	

as V15 - V18, Valkenburgerstraat

**KM-21A DS-21**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, platvol geborsteld → Beamix 374, zwart, 8mm. verdiept	de gevelwand tussen as V15 - V18 het uitstekende gevelvlak tussen as V15 - V16
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	incl hoekkozijnen, witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7
raamdorpiels	prefab beton	tussen as V15 - V18
muurafdekkers	prefab beton	balustrade laag 7
dakje uitbouw	prefab beton	boven laag 5
betonrand uitbouw	prefab beton	boven ramen laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de kozijnen, onder de prefab- rand laag 2 tpv uitbouw
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen, laag 3 t/m 5
doorvalbeveiliging	hardglas, geschroefd	
daktrim	RAL 7011, grijs	laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	opbouw laag 7
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw PH-kozijnen tpv uitbouw as V15 - V16
luifelconstructie laag 7		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervulling	verzinkt	
zwaluwkastjes	beton	inmetselen, horizontaal, opening rechts

as V15 - V18, Valkenburgerstraat

**KM-21A DS-21**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	☛ Beamix 373, donkergrijs, platvol geborsteld → Beamix 374, zwart, 8mm. verdiept	de gevelwand tussen as V15 - V18 het uitstekende gevelvlak tussen as V15 - V16
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	incl hoekkozijnen, witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 7031, grijs	laag 7
raamdorpels	prefab beton	tussen as V15 - V18
muurafdekkers	prefab beton	balustrade laag 7
dakje uitbouw	prefab beton	boven laag 5
betonrand uitbouw	prefab beton	boven ramen laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	boven de kozijnen, onder de prefab- rand laag 2 tpv uitbouw
waterslagen	RAL 9005, zwart	onder de PH-kozijnen, laag 3 t/m 5
doorvalbeveiliging	hardglas, geschroefd	
daktrim	RAL 7011, grijs	laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	opbouw laag 7
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011. grijs	in spouw PH-kozijnen tpv uitbouw as V15 - V16
luifelconstructie laag 7		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervulling	verzinkt	
zwaluwkastjes	beton	inmetselen, horizontaal, opening rechts

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as V1 - voorbij V2, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 6 en 7

**KM-21B** DS-21

balkonplaat	prefab beton	
kozijnen - aluminium	RAL 7011, grijs	
- puien	RAL 7011, grijs	
daktrim	⇨ RAL 7037, latinagrijs	tpv dakoverstek
stucwerk	⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovos, structuur dakrand en onderzijde dakoverstek 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	
	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	'schoorsteen' naast as V2
blinde beglazing	grijs geëmailleerd, geschroefd	
hekwerken	aluminium, goudkleurig geanodiseerd	handleuning
	RAL 9006, weissaluminium	balusters en tussenregels
	gelaagd glas, helder	vulling tussen de regels
ventilatiekap	RAL 7021, zwartgrijs	Bemarkap

as V3 - V12, hof 3 (zijde Valkenburgerstraat)

**KM-21B DS-21**

metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25 V	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk laag 2 t/m 6	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	terugliggende gevelwand en plafonds galerij / balkons laag 5 en de kopwanden tpv de trappenhuizen as V3 en V12;
		nb omstucen tpv gevelopeningen
stucwerk laag 2 t/m 5	stuc op isolatie, Isoned 260/21, terracotta	voorgeplaatste schermgevel → incl borstwering laag 6;
		nb 250 omstucen bij gevelopeningen en de koppen
rabatdelen laag 7	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat
balkon- en galerijplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	vanaf laag 2
	RAL 9005, zwart	laag 1
- draaiende delen	RAL 9010, wit	in de witte stucgevel en in de rabatgevel
- deuren	RAL 7031, grijs	in de terracotta stucgevel
	RAL 7011, grijs	voordeuren tpv galerijen
	RAL 7031, grijs	balkon- en terrasdeuren
☞ - beglazing ander dan blank		
	geemailleerd glas, wit	borstweringen
	isolerend glas, crepi	merk 125, laag 1
waterslagen	RAL 7011, grijs	in de witte stucgevel
	RAL 9005, zwart	in de terracotta stucgevel en in de metselwerkgevel
muurafdekker	prefab beton	boven de stucgevels
daktrim	RAL 7011, grijs	boven de witte stucgevel
	☞ RAL 7036, platinagrijs	boven de rabatdelen laag 7
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning, het galerijhek tussen as V11 - V12 en de hekwerken nabij as V3 en V12
		geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
verlichting	RAL 9007, graualuminium	Agmi A2, opgenomen in hekwerk en galerijzijde betonbalustrade
	RAL 7011, grijs	
spiltrap - trap en hekwerk	☞ verzinkt	
- polyesterdak	RAL 9010, wit	tpv de balkons en de terrassen
privacyscherm		
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	

vervolg op pagina 59



vervolg van pagina 58

staalconstructie 'pergola'	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 7
bakgoot en boeiboord	RAL 7031, grijs	laag 7

Trappenhuizen nabij as V3 en V12

kozijnen - hout	RAL 7031, grijs
- deuren	RAL 8012, roodbruin

## VARASTROOK AMSTERDAM

as V12 - V14, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 1 en 2 (gedeeltelijk)

KM-21B DS-21

metselwerk	grijs, grof bezand, strengpers, Kooy 76 M	
voegwerk	→ Beamix 371, lichtgrijs, platvol geborsteld	
glazen bouwstenen	Solaris type Vollsicht 190x190x80	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	naast as V12
	RAL 9010, wit	balkon laag 2 en tpv onderdoorgang
- deuren	RAL 8012, roodbruin	naast as V12
	RAL 9010, wit	balkon laag 2
waterslagen	RAL 9005, zwart	

as V12 - V14, onderdoorgang naar hoven, zijde bergingen

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25 U	TCH-armaturen in metselen
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- deur	RAL 8012, roodbruin	bergingsdeuren
plafond	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	
vloertegels	Mosa Metropolis, 150x150, 612V camee   Mosa Metropolis, 150x150, 642V antraciet	dambordpatroon
gevelopvang/lateien	RAL 9005, zwart	

as V13 - V14, achterzijde Valkenburgerstraat, laag 7 en 8

geprofileerde plaat	Korrugal 7006, weissaluminium	incl zetwerk
kozijnen - aluminium	RAL 9006, weissaluminium	
waterslagen	RAL 9006, weissaluminium	
ventilatieroosters	RAL 9006, weissaluminium	
blinde glaspanelen	geëmailleerd glas, wit	
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	staalconstructie balkon laag 8
balkondelen	bangkirai delen, gegroefd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	
ventilatiekanalen	rvs	beplating
daktrim	◇ RAL 9006, weissaluminium	boven geprofileerde plaat

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as V14 - V15, as V18 - V19, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-21B** DS-21

overbouwingen laag 4 t/m 6

stalen frame	RAL 7011	
glaslatten	western red cedar	
beglazing	brute draadglas	onder 1000+ vloer
	gelaagd glas, helder	boven 1000+ vloer, twee ruiten

uitbouw entree as V14, as V19

kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
betondorpel	prefab beton	onder kozijn
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80

as V15 - V18, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-21B DS-21**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	☞ Beamix 378, middelgrijs, platvol geborsteld	de gevelwand tussen as V15 - V18
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6
	RAL 7031, grijs	tpv portiekentree en op laag 7
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	balkondeuren
	RAL 9010, wit	terrasdeuren laag 7
	→ RAL 6009, donkergroen	portiekentreedeur
muurafdekkers	prefab beton	balustrade laag 7
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9005, zwart	
daktrim	RAL 7011, grijs	laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	opbouw laag 7 en plafonds van de balkons op laag 4 en 5
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grau-aluminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
gezette plaat	→ RAL 9005, zwart	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80, tpv trappenhuis tussen as V16 - V17
privacyscherm		tussen balkon en trappenhuis
- kader	RAL 9005, zwart	
- beglazing	→ bruut draadglas	
luifelconstructie laag 7		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervulling	verzinkt	
postkasten en bellentableau	Trespa A90.0.0, zwart	
☞ H-profielen	aluminium, RAL 9005, zwart	overgang onder en boven bellentableau

as V15 - V18, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-21B DS-21**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	☛ Beamix 373, donkergrijs, platvol geborsteld	de gevelwand tussen as V15 - V18
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6
	RAL 7031, grijs	tpv portiekentree en op laag 7
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	balkondeuren
	RAL 9010, wit	terrasdeuren laag 7
	→ RAL 6009, donkergroen	portiekentreedeur
muurafdekkers	prefab beton	balustrade laag 7
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9005, zwart	
daktrim	RAL 7011, grijs	laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	opbouw laag 7 en plafonds van de balkons op laag 4 en 5
blinde beglazing	zwart geëmailleerd	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauwaluminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
gezette plaat	→ RAL 9005, zwart	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80, tpv trappenhuis tussen as V16 - V17
privacyscherm		tussen balkon en trappenhuis
- kader	RAL 9005, zwart	
- beglazing	→ bruto draadglas	
luifelconstructie laag 7		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervulling	verzinkt	
postkasten en bellentableau	Trespa A90.0.0, zwart	
☛ H-profielen	aluminium, RAL 9005, zwart	overgang onder en boven bellentableau

26 JAN. 1998

as V14 - V15, as V18 - V19, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-21B** DS-21

overbouwingen laag 4 t/m 6

stalen frame

RAL 7011

glaslatten

western red cedar

beglazing

brute draadglas

onder 1000+ vloer

gelaagd glas, helder

boven 1000+ vloer, twee ruiten

uitbouw entree as V14, as V19

kozijnen - hout

RAL 7031, grijs

betondorpel

prefab beton

onder kozijn

hekwerk

RAL 7011, grijs

balusters en handleuning

RAL 9007, graualuminium

geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80

as M - R, zijgevel op as V14

**KM-22A DS-22**

metselwerk	⇨ blauw speciaal, Kooy80B	laag 1, nabij as M
voegwerk	→ Beamix 373, donkergrijs, iets terugliggend	
metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6, ommetselen tpv as R
voegwerk	• Beamix 371, lichtgrijs, platvol geborsteld	
glazen bouwstenen	Solaris type Samba 190x190x80	prefab, opgenomen in betonnen kader
geprofileerde plaat	Korrugal 7006, weissaluminium	dakopbouw laag 7 en 8, incl zetwerk
kozijnen - PH (hout)	blank gebeitst, western red cedar	grijze pvc ruitkaders, laag 2 en 3
- aluminium	RAL 9006, weissaluminium	laag 4 t/m 6 nabij as M, laag 7 en laag 8, incl dammetjes gezette plaat
- aluminium	RAL 9005, zwart	laag 3 t/m 5 nabij as S
- aluminium duo	RAL 9005, zwart	laag 3 t/m 6 nabij as R
gevelopvang / lateien	⇨ RAL 7011, grijs	laag 3 t/m 6, tpv kozijnen en balkons
waterslagen	RAL 9006, weissaluminium	onder de aluminiumkleurige kozijnen
	RAL 9005, zwart	onder de zwarte kozijnen
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balustrade laag 7
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	in spouw duokozijn
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	laag 1 t/m 3 en 'sprietten' laag 7 - 8 ter ondersteuning balkon as R
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
	RAL 7011, grijs	hekwerk terras / balkon laag 7 en laag 8 nabij as R
postkasten en bellentableau	RAL 7011, grijs	voor/voor model

uitbouw entree as V14

metselwerk	zwart, strengpers, Kooy 25V	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
betonband	prefab beton	boven zwart metselwerk
glazen bouwstenen	Solaris type Blendarm 190x190x80	prefab, opgenomen in stalen kaders, horizontalen aan buitenzijde
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning laag 3
stalen kaders	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	rondom glazen bouwstenen

---

**VARASTROOK AMSTERDAM**

---

as A - D op as R15, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-22A****DS-22**

metselwerk laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag tpv as A
voegwerk laag 1	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
metselwerk laag 2 t/m 4	rood, handvorm, Kooy 90P	openb. verlichting in metselen
voegwerk laag 2 t/m 4	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 5 incl. wand op as D rondom schoorsteen
kozijnen - houten kader	RAL 9010, wit	rondom aluminium kozijnen
- aluminium	RAL 9005, zwart	
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9010, wit	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
dakrand	prefab beton	tpv as A - B
daktrim	RAL 7011, grijs	
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
prvacyscherm		
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
gevelkast. openb. verl.	rvs	in metselen



as D - R, Koeriersterplein (plein 3), zijde blok 3

**KM-22A DS-22**

metselwerk laag 1 en 2	zwart, strengpers, Kooy 25U	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
gevelband	prefab beton	tussen laag 1 en 2
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 3 t/m 5, de onderzijde geveloverstek laag 3 en schoorsteen as N; nb 250 omstucen tpv gevelopeningen
rabatdelen	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat, laag 6 en tpv de balkons
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 1 en 2
	RAL 7031, grijs	laag 3 t/m 5 en in de rabatgevel laag 6
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 3 t/m 5 en in de rabatgevel laag 6
- deuren	RAL 9010, wit	(franse) balkondeuren laag 1 en 2
	RAL 3011, rood	voor deur en meterkastdeur, middenstijl meeschilderen → volgorde vlnr
	RAL 5011, blauw	blauw, rood, groen, blauw
	RAL 6009, donkergroen	tpv balkons tussen as O2 - P
- aluminium	RAL 7011, grijs	hekwerkdeuren nabij as R en Q
- staal	RAL 9005, zwart	laag 2
waterslagen	RAL 9005, zwart	laag 3 t/m 5
	RAL 7011, grijs	tpv balustrades balkons en laag 6
muurafdekker	prefab beton	boven de rabatgevel
daktrim	↻ RAL 7036, platinagrijs	tpv (franse) balkons laag 1 en 2
hekwerken	RAL 9005, zwart	balusters en handleuning
	RAL 7011, grijs	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
	RAL 9007, grauualuminium	hekwerk laag 6 en 7
	RAL 7011, grijs	tpv de balkons as O2 - P
privacyscherm		
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruuut draadglas	
blinde glaspanelen	geemailleerd glas, zwart	tpv balkon as Q - R, laag 2
staalconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer	kolom pergola as O2, laag 6
gevelkast openb. verl.	rvs	inmetselen

as D - R, hof 3 (zijde Koeriersterplein; plein 3)

**KM-22B DS-22**

stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 6 en schoorsteen as N; nb 250 omstuccen tpv gevelopeningen
rabatdelen	transparant Olympic Stain code 718	LHB rabat, laag 6 en tpv de balkons
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	incl rabatgevels
- draaiende delen	RAL 9010, wit	incl rabatgevels
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon- en terrasdeuren
waterslagen	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	tpv balustrades balkon
daktrim	RAL 7011, grijs	boven stucgevel
	⇨ RAL 7036, platinagrijs	boven rabatgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning en hekwerk
		laag 6 en 7 op dak
privacyscherm		tpv de balkons en de terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
blinde glaspanelen	geëmailleerd glas, zwart	laag 1 en 2

as R1 - R15, Rapenburgerstraat

**KM-23A** DS-23

metselwerk plint	zwart, strengpers, Kooy 25U	staand metselwerk, schuin naar gevel gemetseld tussen as R2 - R14, rollaag ter beeindiging tussen as R1 - R2 en tussen as R14 - R15 en laag 1 tpv as R15
voegwerk plint metselwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend rood, handvorm, Kooy 90P	gevelvlak tussen as R1 en R14 en zijwanden 'stempels' en entree's
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend → Beamix 372, middelgrijs, 8mm. verdiept	tussen de 'stempels' laag 2 t/m 4, vanaf bk betonlatei stempel tot ok betonafdekker stempel
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit  stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs  stuc op isolatie, Isoned 270/21, terra	tussen as R4 - R6 en as R7 - R10, incl onderzijde en alle stucwerkplafonds tpv balkons nabij as R2 en as R14 tussen as R13 - R15, incl onderzijde, 250 omstuccen tpv gevelopeningen en laag 5 tussen as R14 - R15 tussen as R1 - R3, incl onderzijde, 250 omstuccen tpv gevelopeningen rondom aluminium kozijnen
kozijnen - houten kader	RAL 9010, wit	
- aluminium	RAL 9005, zwart	
- hout	RAL 9010, wit	
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	tpv entreepui
- deuren	RAL 7031, grijs	(franse)balkon- en terrasdeuren
	RAL 8012, roodbruin	portiekentreeddeuren
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9010, wit	onder hout/aluminium kombikozijnen
	RAL 7011, grijs	onder houten kozijnen in 'stempels'
muurafdekker	RAL 7011, grijs	tpv balkons, doorlopend in waterslag
dakrand	prefab beton	luifelelement boven metselgevel
	prefab beton	dakjes en muurafdekkers boven de stucwerkgevels
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning (doorlopend in doorvalbeveiliging)
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	tpv stempels
	gelaagd glas, helder, geschroefd	tpv deuren laag 1

vervolg op pagina 69

vervolg van pagina 68

privacyscherm

- kader RAL 7011, grijs

- beglazing → bruto draadglas

blinde glaspanelen geëmailleerd glas, grijs

postkasten en bellentableau Trespa, A90.0.0, zwart

☛ H-profielen aluminium, RAL 9005, zwart

overgang onder en boven bellentableau

as R16 - R19, Rapenburgerstraat

**KM-23A DS-23**

metselwerk plint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag ter beeindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	het teruggelegen gevelvlak nabij de franse balkons en de voor- en zijgevels van de liftschacht tussen as R17 - R18
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	terrasgevelvlak op laag 5 tussen as R16 - R17 en as R18 - R19
	stuc op isolatie, Isoned 270/32, lever	gevelvlak 'stempel', zijwanden omstuccen 250 omstuccen tpv gevelopeningen
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
	RAL 7031, grijs	tpv entrepui,
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	(franse)balkon- en terrasdeuren
	RAL 8012, roodbruin	portiekentreedeur
- aluminium	RAL 9005, zwart	ronde ramen
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
	RAL 7011, grijs	laag 2 t/m 4
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80
bouwglas	Reglit NP3, horizontaal	tpv liftschacht tussen as R17 - R18
blinde glaspanelen	geëmailleerd glas, grijs	tpv zijuitbouwen as R16 en R19
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	

as R3 - R13, hof 3 (zijde Rapenburgerstraat)

**KM-23B** DS-23

stucwerk laag 1 t/m 5	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	wand op as D en zijwanden balkon as R5 en R12; nb omstuccen tpv gevelopeningen
stucwerk laag 1 t/m 4	stuc op isolatie, Isoned 260/21, terracotta	voorgeplaatste schermgevel, → incl borstwering laag 5; nb 250 omstuccen bij gevelopeningen en de koppen
balkonplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	in de witte stucgevel
	RAL 7031, grijs	in de terracotta stucgevel
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon- en terrasdeuren
waterslagen	RAL 7011, grijs	in de witte stucgevel
	RAL 9005, zwart	in de terracotta stucgevel
muurafdekker	prefab beton	boven de terracotta stucgevel
daktrim	RAL 7011, grijs	boven de witte stucgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning en de hekwerken nabij as R3 en R13
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
privacyscherm		tpv de balkons en de terrassen
- kader	RAL 7011, grijs	
- beglazing	→ bruut draadglas	
staalconstructie	RAL 7011, grijs	tbv balkonoplegging

as R16 - R19, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-23B** DS-23

metselwerk plint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag ter beeindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 4
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	laag 5
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	laag 1 t/m 4
	RAL 9010, wit	laag 5
- draaiende delen	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 4
	RAL 7031, grijs	laag 5
- deuren	RAL 7031, grijs	
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80
☒ blinde glaspanelen	geëmailleerd glas, grijs	tpv uitbouwen as R16, as R19

## VARASTROOK AMSTERDAM

as A - (voorbij) L, Anne Frankstraat, laag 1 t/m 5

KM-24A DS-24

metselwerkplint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	tussen as A - D en nabij as L, rollaag ter beeindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint metselwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend rood, handvorm, Kooy 90P wit, strengpers, Kooy 56V	omzetten tpv balkons tpv speklagen tussen de kozijnen tus- sen as D - H, laag 2 t/m 4
voegwerk	→ Beamix 372, middelgrijs, iets terugliggend → Beamix 372, middelgrijs, 8mm. verdiept	tussen de kozijnen tussen as C - J, laag 5
tegelwerk	Gail, kleur 3513, blauw	verticale strips 55x240 (code 2120) op isolatie
stucwerk	⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovov, structuur 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	tussen kozijnen as L  plafonds tpv balkons as K
balkonplaat	prefab beton	
kozijnen - PH (hout)	RAL 9010, wit	witte pvc ruitkaders
- hout	RAL 9010, wit	tpv balkons as K en tpv as L
- aluminium	RAL 7031, grijs RAL 7011, grijs	tpv entree woningen as J - K ronde kozijn tpv entree garage
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	en omranding
- deuren	RAL 7031, grijs RAL 8012, roodbruin	tpv balkons as K en tpv as L tpv balkons as K
- segmentdeuren	RAL 7011, grijs	tpv entree as J - K
geemailleerd glas	wit geemailleerd grijs geemailleerd	entree garage, incl dammen tpv entree op as J en as K tpv borstwering balkons as K
<u>plafonds</u>	<u>wbp, RAL 7031, grijs</u>	<u>tpv (garage)entree</u>
waterslagen	RAL 9005, zwart	
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
dakrand	prefabbeton	luifelement boven metselwerk tpv hoek as B
daktrim	RAL 9005, zwart	
hekwerken	→ aluminium, SadeF G4-M, goudkleurig geanodiseerd RAL 9006, weissaluminium gelaagd glas, geschroefd	handleuning  balusters en tussenregels vulling tussen de regels
postkasten en bellentableau	Trespa, A90.0.0, zwart	
luifelconstructie	Sigma miocoat 9553-5 ijzerglimmer verzinkt	randbalken en dragers persroostervulling
bandstalen letters	RAL 9005, zwart	* in overleg met Dienst Parkeergebou- wen en Mabon



as H - M, Anne Frankstraat

**KM-24A DS-24**

kolommen

- - beton glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43 (beton)grijs as M laag 1
- - prefab beton glad uit de kist, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43 (beton)grijs as M laag 2 t/m 7 (galgen), as L, as K en as H (hoek)

balkonplaten

kozijnen - aluminium

RAL 7011, grijs

laag 6 en 7

- puien

RAL 7011, grijs

balkons tpv as M

waterslagen

RAL 9005, zwart

overgang metselwerk/glas, laag 5 -6

daktrim

⇨ RAL 7036, platinagrijs

tpv dakoverstek

stucwerk

⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovovo,structuur dakrand en onderzijde dakoverstek 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs

blinde beglazing

stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit grijs geëmailleerd, geschroefd

plafonds tpv balkons

hekwerken

→ aluminium, SadeF G4-M, goudkleurig geanodiseerd

laag 6 en 7, omzetten tpv balkons handleuning

RAL 9006, weissaluminium

balusters en tussenregels

gelaagd glas, helder

vulling tussen de regels

doorvalbeveiliging

RAL 7011, grijs

as D - J, hof 3 (zijde Anne Frankstraat)

**KM-24B** DS-24

stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	omstucen tpv hoeken en overstek laag 2
stucwerk	⇨ stuc op isolatie, Isoned Montenovo, structuur dakrand en onderzijde dakoverstek en 0,5mm, kleurno 00-540, afgewerkt met Ispo Isposil kleur 300/43, (beton)grijs	aan weerszijden blinde beglazing
balkonplaten	prefab beton	
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	RAL 9010, wit	
- deuren	RAL 7031, grijs	balkondeuren
- aluminium	RAL 7011, grijs	
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	boven stucgevel
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
doorvalbeveiliging	RAL 7011, grijs	
blinde beglazing	grijs geëmailleerd, geschroefd	laag 6 en 7 op dak
ventilatioerooster	RAL 7011, grijs	nabij as H
ventilatiekokers	RAL 7011, grijs	nabij as E, model 'scheepstoeter'

as P33 - P34, inrit parkeergarage

metseiwerk	☞ zwart, strengpers, Kooy 25U	
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
betondeksels	prefab beton	
glazen bouwstenen	Solaris type Ordo, beloopbaar, 190x190x100	prefab, opgenomen in betondeksels

liftschacht nabij as J

stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	hoeken omstucen
daktrim	⇨ RAL 7036, platinagrijs	

as M - R, zijgevel op as V15

**KM-25A DS-25**

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	☛ Beamix 373, donkergrijs, platvol geborsteld	
	→ Beamix 374, zwart, 8mm. verdiept	het uitstekende gevelvlak voorbij as M
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6
	RAL 7031, grijs	laag 7
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
raambovendorpels	prefab beton	boven hoekkozijn laag 2
muurafdekkers	prefab beton	balustrade laag 7
betonrand uitbouw	prefab beton	boven raam laag 2, nabij as M
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9005, zwart	
doorvalbeveiliging	gelaagd glas, helder, geschroefd	
daktrim	RAL 7011, grijs	laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	opbouw laag 7
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
gevelkast openb. verl.	rvs	inmetselen
luifelconstructie laag 7		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervulling verzinkt		

26 JAN. 1998

as M - R, zijgevel op as V18

KM-25A DS-25

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	☛ Beamix 373, donkergrijs, platvol geborsteld	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	laag 1 t/m 6
	RAL 7031, grijs	laag 7
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon laag 5
	RAL 9010, wit	terras laag 7
muurafdekkers	prefab beton	balustrade laag 7
balkonplaat laag 5	prefab beton	
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9005, zwart	
doorvalbeveiliging	gelaagd glas, helder, geschroefd	
daktrim	RAL 7011, grijs	laag 7
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	opbouw laag 7
hekwerk	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x56 Z57x80
gevelkast openb. verl.	rvs	inmetselen
luifelconstructie laag 7		
- draagstaven	RAL 9005, zwart	
- persroostervulling verzinkt		

26 JAN. 1998

as M - R, zijgevel op as V33

**KM-25A** DS-25

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
	☛→ Beamix 373, donkergrijs, iets terugliggend	het uitstekende gevelvlak voorbij as M
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon laag 6
raambovendorpel	prefabbeton	boven hoekkozijn laag 2
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9005, zwart	
doorvalbeveiliging	gelaagd glas, helder, geschroefd	
daktrim	RAL 9005, zwart	
zwaluwkasten	beton	inmetselen, horizontaal, opening rechts
gevelkast openb. verl.	rvs	inmetselen

26 JAN. 1998

as M - R, zijgevel op as V36

**KM-25A** DS-25

metselwerk	grijs, grof bezand strengpers, Kooy 76M	laag 1 t/m 6
voegwerk	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kozijnen - hout	RAL 9010, wit	
- draaiende delen	RAL 7031, grijs	
- deuren	RAL 7031, grijs	balkon laag 6
gevelopvang / lateien	RAL 9005, zwart	
waterslagen	RAL 9005, zwart	
doorvalbeveiliging	gelaagd glas, helder, geschroefd	
daktrim	RAL 9005, zwart	
zwaluwkasten	beton	inmetselen, horizontaal, opening rechts
gevelkast openb. verl.	rvs	inmetselen

as A - D op as R16, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-25B** DS-25

metselwerk plint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag ter beeindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kolommen	prefab beton	
stucwerk	-stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 4
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	laag 5
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	hardglazen klepraam	
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80

as A - D op as R19, Koeriersterplein (plein 3)

**KM-25B** DS-25

metselwerk plint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag ter beeindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kolommen	prefab beton	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 4
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	laag 5
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	laag 1
	RAL 9010, wit	laag 5
- draaiende delen	hardglazen klepraam	laag 1
	RAL 7031, grijs	laag 5
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, grauualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80



as A - D op as R35, Raoul Wallenbergplein ( plein 2)

**KM-25B** DS-25

metselwerk plint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag ter beeindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kolommen	prefab beton	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 4
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	laag 5
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	
- draaiende delen	hardglazen klepraam	
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80

as A - D op as R38, Raoul Wallenbergplein (plein 2)

**KM-25B** DS-25

metselwerk plint laag 1	zwart, strengpers, Kooy 25U	rollaag ter beeindiging tpv terrasmuur
voegwerk plint	→ Beamix 374, zwart, iets terugliggend	
kolommen	prefab beton	
stucwerk	stuc op isolatie, Isoned 300/14, wit	laag 1 t/m 4
	stuc op isolatie, Isoned 370/06, grijs	laag 5
kozijnen - hout	RAL 7031, grijs	laag 1
	RAL 9010, wit	laag 5
- draaiende delen	hardglazen klepraam	laag 1
	RAL 7031, grijs	laag 5
waterslagen	RAL 7011, grijs	
daktrim	RAL 7011, grijs	
muurafdekker	prefab beton	balustrade laag 5
hekwerken	RAL 7011, grijs	balusters en handleuning
	RAL 9007, graualuminium	geperforeerde plaat RD34x46 Z57x80

W.9008 VARA-strook Amsterdam

Lijst van te bemonsteren materialen/kleuren

besteknummer	blz.	materiaal/kleur	bemonsterd. datum	goedgek datum
<b>22.00.32-01</b>	<b>96</b>	<b>metselwerk</b>		
		<b>vooraf vervaardigde steenachtige elementen</b>		
23.50.11-d,0	139	betonnen buitenwandelement		
23.50.11-e,0	140	betonnen buitenwandelement		
23.50.31-a,0	140	betonnen binnenwandelement		
23.70.21-b,0	144	betonband		
23.70.21-c,0	145	betonband		
23.70.21-d,0	145	betonband		
23.70.21-e,0	146	betonband		
23.70.31-c,0	148	betonnen afdekband/-plaat		
23.90.90-a,0	149	meterputten/vuilwaterpompputten (materiaal)		
		<b>ruwbouwtimmerwerk</b>		
24.41.51-a,1	155	multiplex		
24.41.51-b,1	156	multiplex		
24.41.51-d,1	157	multiplex		
24.41.51-e,1	158	multiplex		
24.41.51-f,1	158	multiplex		
24.41.51-h,1	159	multiplex		
24.41.51-j,1	160	multiplex		
		<b>metaalconstructiewerk</b>		
25.00.29-14	162	behandeling-staalwerken		
25.00.49-01	163	controle: materialen		
25.00.49-02	164	controle: lasnaden		
25.33.31-a,0	166	staalprofiel		
<b>30.00.32-02</b>	<b>173</b>	<b>kozijnen, ramen, deuren</b>		
30.33.20-g,0	178	houten kozijn		
30.33.20-g,0	178	houten buitenkozijn		
30.33.20-e,0	178	houten deurkozijn		
30.34.50-a,0	206	stalen deur		
30.36.20-a,0	208	glaspaneel		
30.50.09-a,0	211	afwerking: pvdf poederlakken/electroforese		
30.50.09-a,1	212	beglazingspaneel		

**W.9008 VARA-strook Amsterdam**

**systembekledingen**

31.30.19-a,0	216	afwerking profielen (profielplatenbekleding)
31.30.19-a,1	216	kleur, aluminium profielplaat
31.30.19-a,4	216	verstijvingsprofielen
31.31.40-b,1	218	massief kunststof bekledingspaneel
31.31.40-c,1	219	massief kunststof bekledingspaneel
31.31.40-d,1	219	massief kunststof bekledingspaneel
31.31.40-e,1	220	massief kunststof bekledingspaneel

**trappen en balustraden**

32.00.50-90	223	proefopstelling trappen en hekwerken
32.31.12-a,0	224	houten vaste trappen
32.31.12-b,0	224	houten vaste trappen
32.31.31-a,0	224	houten vaste trappen
32.31.31-a,0	224	metalen spiltrap
32.51.11-b,0	225	metalen balustrade, perforatie
32.51.11-c,0	226	metalen balustrade, perforatie
32.51.11-c,4	226	metalen balustrade, stelwerk
32.51.11-d,4	227	metalen balustrade, stelwerk
32.51.11-e,0	228	metalen balustrade
32.51.11-e,4	228	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-g,4	229	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-h,4	230	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-i,4	231	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-j,4	232	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-l,4	233	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-m,4	233	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-n,4	234	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-o,4	235	metalen balustrade stelwerk
32.51.11-p,4	235	metalen balustrade stelwerk
32.52.10-b,0	236	leuningprofiel
<b>33.00.32-02</b>	<b>238</b>	<b>dakbedekkingen</b>
<b>34.00.32-02</b>	<b>249</b>	<b>beglazing</b>
34.31.20-b,0	250	voorgespannen glas
34.31.20-c,0	250	draadglas
34.31.20-d,0	251	draadglas
34.31.20-e,0	252	figuurglas


atelier

PRO

**W.9008 VARA-strook Amsterdam**

34.31.20-f,0	252	figuurglas
34.31.20-g,0	253	figuurglas
34.31.30-a,0	254	vensterglas
34.31.30-b,0	254	figuurglas
34.31.30-c,0	255	figuurglas
34.31.30-d,0	256	figuurglas
34.31.30-e,0	256	figuurglas
34.31.30-f,0	257	draadglas
34.31.30-g,0	257	draadglas
34.31.30-h,0	258	gehard glas
34.31.90-a,0	258	droge beglazing
34.32.10-a,0	258	gelaagd glas
34.32.10-b,0	258	gelaagd glas
34.32.20-a,0	260	gelaagd glas
34.32.20-b,0	260	gelaagd glas
34.32.20-c,0	261	gelaagd glas
34.33.10-a,0	261	isolerend dubbelglas
34.33.10-b,0	262	isolerend dubbelglas
34.33.10-d,0 <sup>c</sup>	263	isolerend dubbelglas
34.33.10-e,0	264	isolerend dubbelglas
34.33.10-f,0	264	isolerend dubbelglas
34.33.20-a,0	264	isolerend dubbelglas
34.33.20-b,0	265	isolerend dubbelglas
<b>35.00.32-02</b>	<b>266</b>	<b>natuur- en kunststeen voegvulling</b>
36.30.10-a,4	270	elastische kit (kleur)
36.30.10-b,4	271	elastische kit (kleur)
36.30.10-e,4	273	elastische kit (kleur)
		<b>stukadoorswerk</b>
40.90.10-a,1	283	aansluitingen (kleur)
40.90.10-b,1	284	aansluitingen (kleur)
<b>41.00.32-02</b>	<b>288</b>	<b>tegelwerk</b>
		<b>metaal- en kunststofwerk</b>
43.00.20-90	296	voorbehandeling
43.32.20-c,0	298	wandrooster
43.32.20-d,0	299	wandrooster

atelier



**W.9008 VARA-strook Amsterdam**

43.32.20-e,0	299	wandrooster
43.38.09-f,0	302	staalplaat (kleur)
43.38.09.g,0	302	aluminium L-profiel
43.38.19-b,0	303	postkast ; materiaal (kleur)
43.41.10-a,0	305	aluminium afdekkingsprofiel (kleur)
43.41.20-a,0	305	aluminium afdekkingsprofiel (kleur)
43.41.20-b,0	306	aluminium waterslagprofiel
43.41.20-c,0	306	aluminium waterslagprofiel
43.41.20-d,0	307	aluminium waterslagprofiel
43.41.90-a,0	307	aluminium lekdorpelprofiel
43.41.90-b,0	307	aluminium console
43.41.90-c,0	308	aluminium doorvalbeveiliging
43.49.19-b,2,0	309	plaatstaal
43.59.19-b,0	311	stalen hekwerk
43.59.19-b,4	311	stelwerk
43.59.19-a,4	311	stalen hekwerk-stelwerk
44.31.10-a,1	312	mineraalvezel plafondpaneel
44.31.10-a,4	312	metalen plafonddraag-/randprofiel
<b>44.00.32-01</b>	<b>312</b>	<b>plafond- en wandsystemen</b>
44.00.20-92	312	kantlatten
46.00.20-94	318	fabrieksmatig behandeld
<b>46.00.32-02</b>	<b>320</b>	<b>schilderwerk</b>
46.00.30-90	320	verfbestek
46.31.10-a,0	321	dekverf o.b.v. watergedragen bindmiddel
46.31.10-b,0	322	dekverf o.b.v. watergedragen bindmiddel
46.31.10-c,0	322	dekverf o.b.v. watergedragen bindmiddel
46.32.10-a,01	326	constructie
46.32.29-b,0	327	polyester/TGIC poedercoating
46.32.29-a,04	329	wandrooster, buiten
46.33.30-a,0	330	binnen, dampdoorlatend systeem
<b>47.00.33-02</b>	<b>333</b>	<b>binneninrichting</b>
47.31.30-a,0	334	meterkast
<b>48.00.33.02</b>	<b>336</b>	<b>behangwerk, vloerbedekking, stoffering dakgoten en hemelwaterafvoeren</b>
50.41.10-a,1	340	stalen buis <b>binnenriolering</b>

atelier

PRO

W.9008 VARA-strook Amsterdam

51.61.31-a,0	350	expansiestuk
51.61.32-a,0	351	overgangsstuk
<b>53.00.34-02</b>	<b>360</b>	<b>sanitair</b>
53.34.21-a,4	364	stopkraan, water
<b>60.00.60-90</b>	<b>372</b>	<b>verwarmingsinstallaties</b>
54.50.40-a,0	367	gevelkast brandleiding
60.32.10-a,0	376	buigbare polyetheenbuis
60.41.11-a,4	377	montage verwarmingslichaam
		<b>ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties</b>
1.12.20-c,0	385	roosters
<b>70.00.34-02</b>	<b>403</b>	<b>elektrotechnische installaties</b>
70.61.21-a,0	409	elektromechanische schakelaar
70.61.22-a,0	409	schakeleenheid
70.71.11-a,0	410	verlichtingsarmatuur
70.71.11-b,0	411	verlichtingsarmatuur
70.71.11-c,0	411	verlichtingsarmatuur
70.71.11-d,0	412	verlichtingsarmatuur
70.71.11-f,0	412	verlichtingsarmatuur
70.71.11-g,0	413	verlichtingsarmatuur
70.71.11-i,0	413	verlichtingsarmatuur
70.71.11-j,0	413	verlichtingsarmatuur
70.71.11-k,0	414	verlichtingsarmatuur
J.77.21-a,0	414	elektrische kachel
70.81.11-a,0	414	aardelektrode
		<b>liftinstallaties</b>
80.31.09-a,4	420	kooi type local (kleur)

Atelier PRO  
10 Juni 1997/JB/JB  
Q/werken/9008/div./Monsterl.WB2